

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR €	Coste Reciclaje Producto (**)
--------	-----------------	--------	-------------------------------



GAMA AQUAREA ALTA EFICIENCIA



SISTEMA AQUAREA BIBLOC FRIO Y CALOR

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
KIT-WC03C3E5 WH-SDC03E3E5 WH-UD03EE5	3Kw Monofásico	3.992 €	3,00
		2.086 €	
		1.906 €	
KIT-WC05C3E5 WH-SDC05E3E5 WH-UD05EE5	5Kw Monofásico	4.187 €	3,00
		2.106 €	
		2.081 €	
KIT-WC07F3E5 WH-SDC07F3E5 WH-UD07FE5	7Kw Monofásico Disponble en Sep'14	4.298 €	3,00
		2.133 €	
		2.165 €	
KIT-WC09F3E5 WH-SDC09F3E5 WH-UD09FE5	9Kw Monofásico Disponble en Sep'14	4.565 €	3,00
		2.240 €	
		2.325 €	
KIT-WC09F3E8 WH-SDC09F3E8 WH-UD09FE8	9Kw Trifásico Disponble en Jun'14	5.729 €	3,00
		2.329 €	
		3.400 €	
KIT-WC12F6E5 WH-SDC12F6E5 WH-UD12FE5	12Kw Monofásico Disponble en May'14	5.732 €	
		2.461 €	
		3.271 €	
KIT-WC12F9E8 WH-SDC12F9E8 WH-UD12FE8	12Kw Trifásico Disponble en Jun'14	6.171 €	
		2.661 €	
		3.510 €	
KIT-WC14F6E5 WH-SDC14F6E5 WH-UD14FE5	14Kw Monofásico Disponble en May'14	6.490 €	
		2.615 €	
		3.875 €	
KIT-WC14F9E8 WH-SDC14F9E8 WH-UD14FE8	14Kw Trifásico Disponble en Jun'14	6.899 €	
		2.772 €	
		4.127 €	
KIT-WC16F6E5 WH-SDC16F6E5 WH-UD16FE5	16Kw Monofásico Disponble en May'14	7.132 €	
		2.666 €	
		4.466 €	
KIT-WC16F9E8 WH-SDC16F9E8 WH-UD16FE8	16Kw Trifásico Disponble en Jun'14	7.729 €	
		2.883 €	
		4.846 €	

* COP5 Conjunto KIT-WC03CE5 y KIT-WC05CE5

SISTEMA AQUAREA MONOBLOC FRÍO Y CALOR

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
WH-MDC05F3E5	5Kw Monofásico (1 ventilador)	4.275 €	3,00
5025232694624 WH-MDC06E3E5	6Kw Monofásico (1 ventilador)	4.453 €	3,00
5025232694631 WH-MDC09E3E5	9Kw Monofásico (1 ventilador)	5.195 €	3,00
5025232576760 WH-MDC09C3E8	9Kw Trifásico	6.554 €	3,00
5025232576340 WH-MDC12C6E5	12Kw Monofásico	6.271 €	
5025232576357 WH-MDC12C9E8	12Kw Trifásico	6.950 €	
5025232576364 WH-MDC14C6E5	14Kw Monofásico	7.087 €	
5025232576371 WH-MDC14C9E8	14Kw Trifásico	7.736 €	
5025232576388 WH-MDC16C6E5	16Kw Monofásico	7.934 €	
5025232576395 WH-MDC16C9E8	16Kw Trifásico	8.833 €	

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR €	Coste Reciclaje Producto (**)
--------	-----------------	--------	-------------------------------



GAMA AQUAREA TCAP
100% de CAPACIDAD A -15°C DE TEMPERATURA EXTERIOR



SISTEMA AQUAREA TCAP AQUAREA BIBLOC FRIO YCALOR

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
KIT-WXC09F3E5	9Kw Monofásico	5.516 €	3,00
WH-SXC09F3E5		2.706 €	
WH-UX09FE5		2.810 €	
KIT-WXC09F3E8	9Kw Trifásico Resist 3kw	6.773 €	3,00
WH-SXC09F3E8		2.753 €	
WH-UX09FE8		4.020 €	
KIT-WXC09F9E8	9Kw Trifásico Resist 9kw	6.973 €	3,00
WH-SXC09F9E8		2.953 €	
WH-UX09FE8		4.020 €	
KIT-WXC12F6E5	12Kw Monofásico	6.967 €	
WH-SXC12F6E5		2.991 €	
WH-UX12FE5		3.976 €	
KIT-WXC12F9E8	12Kw Trifásico	7.478 €	
WH-SXC12F9E8		3.225 €	
WH-UX12FE8		4.253 €	
KIT-WXC16F9E8	16Kw Trifásico	9.613 €	
WH-SXC16F9E8		3.674 €	
WH-UX16FE8		5.939 €	

SISTEMA AQUAREA TCAP AQUAREA MONOBLOC FRÍO Y CALOR

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
5025232634705 WH-MXC09D3E5	9Kw Monofásico	6.733 €	3,00
5025232639342 WH-MXC09D3E8	9Kw Trifásico	7.733 €	3,00
5025232634712 WH-MXC12D6E5	12Kw Monofásico	7.544 €	
5025232639359 WH-MXC12D9E8	12Kw Trifásico	8.363 €	



GAMA AQUAREA HT
ALTA TEMPERATURA 65°C



SISTEMA AQUAREA HT AQUAREA BIBLOC **SÓLO CALOR**

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
KIT-WHF09F3E5	9Kw Monofásico	5.820 €	3,00
WH-SHF09F3E5	Disponible en Mar'14	2.483 €	
WH-UH09FE5		3.337 €	
KIT-WHF09F3E8	9Kw Trifásico	7.258 €	3,00
WH-SHF09F3E8	Disponible en Feb'14	2.761 €	
WH-UH09FE8		4.497 €	
KIT-WHF12F6E5	12Kw Monofásico	7.318 €	
WH-SHF12F6E5	Disponible en Mar'14	2.692 €	
WH-UH12FE5		4.626 €	
KIT-WHF12F9E8	12Kw Trifásico	7.786 €	
WH-SHF12F9E8	Disponible en Feb'14	2.970 €	
WH-UH12FE8		4.816 €	

SISTEMA AQUAREA HT AQUAREA MONOBLOC **SÓLO CALOR**

CAPACIDAD CALOR/ CAPACIDAD EXTERIOR			
5025232666508 WH-MHF09D3E5	9Kw Monofásico	6.996 €	3,00
5025232666515 WH-MHF09D3E8	9Kw Trifásico	7.555 €	3,00
5025232666522 WH-MHF12D6E5	12Kw Monofásico	7.839 €	
5025232666539 WH-MHF12D9E8	12Kw Trifásico	8.466 €	

*) Coste de Reciclaje de Pilas según RD 106/2008.
 **) Coste Reciclaje de Producto según RD 208/2005.

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR €	Coste Reciclaje Producto (**)
ACUMULADORES ACS			
ACUMULADOR ACERO INOX. O ACERO VITRIFICADO			
CARACTERÍSTICAS			
4010869184090	WH-TD20E3E5	Acum.200L Acero Inox	1.432 €
4010869184106	WH-TD30E3E5-1	Acum.300L Acero Inox	1.633 €
	PAW-TE20E3STD	Acum.200L Alta Eficiencia	NUEVO 1.348 €
	PAW-TE30E3STD	Acum.300L Alta Eficiencia	NUEVO 1.598 €
	PAW-TE20E3HI	Acum.200L Super Alta Eficiencia	NUEVO 1.578 €
	PAW-TE30E3HI	Acum.300L Super Alta Eficiencia	NUEVO 2.078 €
	PAW-TE50E3HI	Acum.500L Super Alta Eficiencia	NUEVO 2.658 €
	PAW-TE30C2E3STD	Acum. 300L para Bomba de Calor y Solar (2 circuitos)	NUEVO 2.395 €
	PAW-TD20B8E3-NDS	Acumulador ACS con depósito de inercia todo en 1	NUEVO 3.750 €
AQUAREA AIR			
AQUAREA AIR (FANCOIL RADIANTE DE BAJO CONSUMO)			
CARACTERÍSTICAS			
4010869232739	PAW-AAIR-200	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.065 €
4010869230698	PAW-AAIR-700	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.170 €
4010869230704	PAW-AAIR-900	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.275 €
	PAW-AAIR-200L	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.065 €
	PAW-AAIR-700L	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.170 €
	PAW-AAIR-900L	Bajo consumo 35°C (válvula 3v y control incorporado)	1.275 €
TERMOSTATOS			
CARACTERÍSTICAS			
8437009191682	PA-AW-WIFI-1	Interfaz Aquarea Intesishome WIFI (Control Smartphone)	295 €
4010869200431	PAW-AW-KNX-1i	Interfaz Aquarea KNX	490 €
CONECTIVIDAD Y DOMÓTICA			
CARACTERÍSTICAS			
8437009191682	PA-AW-WIFI-1	Interfaz Aquarea Intesishome WIFI (Control Smartphone)	295 €
	PAW-AW-WIFI-1A	Interface for Intesishome for Aquarea models	consultar
	PAW-AW-WIFI-1TE	Wired room temperature sensor (only for PAW-AW-WIFI-1A)	consultar
4010869200431	PAW-AW-KNX-1i	Interfaz Aquarea KNX	490 €
4010869202008	PAW-AW-ENO-1i	Interfaz Aquarea Enocean	1.900 €
4010869202015	PAW-AW-MBS-1	Interfaz Aquarea Modbus	490 €
	PAW-ZIG-A2W	Interfaz Aquarea Zig Bee	consultar
ACCESORIOS HIDRÁULICOS			
DESCRIPCIÓN			
	PAW-2PMP2ZONE	hydraulic switch, manifold, 2 A-class pumps, 1 mixture valve and check	consultar
	PAW-FILTER	2 check valves + filter with 1"	consultar
	PAW-FILTER-ONLY	Filter with 1"	consultar
ACCESORIOS			
DESCRIPCIÓN			
	PAW-FP-WMP-1	Flexible pipings and wall mounting plate for all in one	consultar
	PAW-AAIR-LEGS-1	legs to support the Aquarea air radiators on the floor and to protect the w:	consultar
5025232590056	CZ-NS1P	PCB para conexión a KIT solar Bibloc	59 €
5025232590063	CZ-NS2P	PCB para conexión a KIT solar Monobloc	59 €
5025232701483	CZ-NS3P	PCB para conexión a KIT solar Monobloc 6 y 9kw de 1 Ventilador	59 €
	PAW-DEWPOINTSENSOR	Dew point sensor	consultar
4010869166683	CZ-TK1	Sonda Temperatura	69 €
4010869190282	PAW-TS1	Sensor con cable 6m de longitud	49 €
4010869190299	PAW-TS2	Sensor con cable 20m de longitud	69 €

MODELO	CARACTERÍSTICAS	PVPR €	Coste Reciclaje Producto (**)
AQUAREA HEAT PUMP MANAGER (HPM)			
CONJUNTOS SISTEMAS AQUAREA HPM			
CARACTERÍSTICAS			
4010869229555	PAW-HPM12ZONE-U Kiit Aquarea HPM Bibloc 2 zonas	768 €	
4010869219341	PAW-HPM1 Centralita HPM con pantalla LCD	495 €	
4010869219365	PAW-HPMINT-U Bibloc interfaz	54 €	
4010869220101	PAW-HPMB1 Sonda acumulador	36 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869226837	PAW-HPMR4 termostato sala	65 €	
4010869229562	PAW-HPM12ZONE-M Kiit Aquarea HPM Monobloc 2 zonas	783 €	
4010869219341	PAW-HPM1 Centralita HPM con pantalla LCD	495 €	
4010869219372	PAW-HPMINT-M Monbloc interfaz	69 €	
4010869220101	PAW-HPMB1 Sonda acumulador	36 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869226837	PAW-HPMR4 termostato sala	65 €	
4010869229579	PAW-HPM12ZONELCD-U Kiit Aquarea HPM Bibloc 2 zonas control inalámbrico	998 €	
4010869219341	PAW-HPM1 Centralita HPM con pantalla LCD	495 €	
4010869219372	PAW-HPMINT-U Bibloc interfaz	54 €	
4010869220101	PAW-HPMB1 Sonda acumulador	36 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869202404	PAW-A2W-RTWIRELESS Aquarea Temporizador LCD inalámbrico	295 €	
4010869229586	PAW-HPM12ZONELCD-M Kiit Aquarea HPM Monobloc 2 zonas control inalámbrico	1.013 €	
4010869219341	PAW-HPM1 Centralita HPM con pantalla LCD	495 €	
4010869219372	PAW-HPMINT-M Monbloc interfaz	69 €	
4010869220101	PAW-HPMB1 Sonda acumulador	36 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869202404	PAW-A2W-RTWIRELESS Aquarea Temporizador LCD inalámbrico	295 €	
ELEMENTOS AQUAREA HPM			
CARACTERÍSTICAS			
4010869219341	PAW-HPM1 Centralita Aquarea HPM con pantalla LCD	495 €	
4010869219358	PAW-HPM2 Centralita Aquarea HPM sin pantalla	425 €	
4010869219365	PAW-HPMINT-U Aquarea HPM Bibloc interfaz	54 €	
4010869219372	PAW-HPMINT-M Aquarea HPM Monbloc interfaz	69 €	
4010869220088	PAW-HPMUH Aquarea HPM Sonda temp exterior	49 €	
4010869220095	PAW-HPMAH1 Aquarea HPM Sonda circuito calefacción	59 €	
4010869220101	PAW-HPMB1 Aquarea HPM Sonda acumulador	36 €	
4010869220118	PAW-HPMSOL1 Aquarea HPM Sonda solar	59 €	
4010869220125	PAW-HPMDHW Aquarea HPM Sonda acumulador	75 €	
4010869226837	PAW-HPMR4 Aquarea HPM termostato sala	65 €	
	PAW-HPMED Aquarea HPM Pantalla táctil	445 €	
	PAW-HPMLCD Aquarea HPM Termostato LCD	consultar	
4010869202398	PAW-A2W-RTWIRED Aquarea Temporizador LCD por cable	160 €	
4010869202404	PAW-A2W-RTWIRELESS Aquarea Temporizador LCD inalámbrico	295 €	
4010869202626	PAW-LANCABLE Cable de red para conectar 2 Aquarea HPM	25 €	
4010869202633	PAW-A2WSWITCH Router para conectar 2 o más Aquarea HPM	95 €	
	PAW-HPM-CASE HPM casing with Premounted cables	consultar	