



# Depósitos y accesorios – Gasoil, Agua potable, Depuración de aguas residuales Tarifa 2|2015



© IWO

Ready for Bio-Oil



Febrero 2015

# Sus interloc

SERVICIO COMERCIAL ESPAÑA, PORTUGAL



# utores



## ESPAÑA



### 1 César Corbacho

Móv. 669729081  
E-Mail cesar.corbacho@schuetz.net



### 2 Mª Carmen Gómez Cantero

Móv. 619115094  
Móv. 630316770  
E-Mail carmen.gomez@schuetz.net



### 3 Ernesto Faciabén

Tel. 958 207761  
958 207800  
Fax 958 209706  
Móv. 667484866  
E-Mail e.faciaben@cgac.es



### 4 José María Chamorro

Tel. 956 440857  
Fax 956 441355  
Móv. 609509685  
E-Mail info@jmchamorro.com



### 5 Pedro Urrutia

Móv. 683143816  
E-Mail pedro.urrutia@schuetz.net



### 6 José Ignacio Moradiellos

Tel. 986 229451  
Fax 986 114677  
Móv. 610229451  
E-Mail moradiellos@mun-do-r.com



### 7 Luis Arranz

Móv. 679324393  
E-Mail luis.arranz@schuetz.net



### 8 José García

Tel. 944545200  
E-Mail rjg@rjg.es



### 9 Ana Carmen Pérez

Tel. 876 241580  
Fax 876 241581  
Móv. 605584630  
E-Mail joseantonio@japerez.es  
anacarmen@japerez.es



### 10 Francisco Guedes

Tel. 922310510  
Fax 922310115  
Móv. 608646570  
E-Mail francisco@guedes.es

## Indice

Sus interlocutores.....	2
Sistemas TANK IN TANK .....	4
Variantes de colocación sistemas TANK IN TANK .....	6
DEPOSITO MODULAR (simple pared) con variantes de colocación .....	8
DEPOSITOS BATERIA (simple pared) con variantes de colocación .....	10
EURODEPOSITOS (simple pared) con variantes de colocación .....	12
Complementos para depósitos de gasóleo.....	13
DEPOSITOS AQUA BLOCK PARA AGUA .....	15
DEPOSITOS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES .....	18

# TANK IN TANK

## TANK IN TANK plástico

Con cubeto de retención integrado, protección UV, barrera contra olores SMP y con sello de calidad PROOFED BARRIER.



### Una solución para cada espacio



TANK IN TANK plástico 750 l		TANK IN TANK plástico 1.000 l	
Largo	1.200 mm	Largo	1.420 mm
Ancho	660 mm	Ancho	660 mm
Alto sin tubos	1.485 mm	Alto sin tubos	1.685 mm
Alto con tubos	1.685 mm	Alto con tubos	1.885 mm
Peso	46 kg	Peso	59 kg
No. Artículo	4008325	No. Artículo	4008321
Precio	601,00 €	Precio	720,00 €
TANK IN TANK plástico 1.500 l		TANK IN TANK plástico 2.000 l	
Largo	1.720 mm	Largo	2.200 mm
Ancho	770 mm	Ancho	770 mm
Alto sin tubos	1.720 mm	Alto sin tubos	1.700 mm
Alto con tubos	1.920 mm	Alto con tubos	1.800 mm
Peso	90 kg	Peso	145 kg
No. Artículo	4008326	No. Artículo	4008865
Precio	1.102,00 €	Precio	1.532,00€

### Nueva generación del TANK IN TANK plástico modular, ideal para la construcción nueva y la renovación



TANK IN TANK plástico 750 l Special		TANK IN TANK plástico 1.000 l Special	
Largo	750 mm	Largo	840 mm
Ancho	750 mm	Ancho	820 mm
Alto sin tubos	1.700 mm	Alto sin tubos	1.965 mm
Alto con tubos	1.850 mm	Alto con tubos	2.115 mm
Peso	40 kg	Peso	50 kg
No. Artículo	4019093	No. Artículo	4019603
Precio	706,00 €	Precio	760,00 €

### La combinación de plástico y acero, TANK IN TANK con palet



TANK IN TANK acero 700 l		TANK IN TANK acero 1.000 l	
Largo	1.135 mm	Largo	1.135 mm
Ancho	727 mm	Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.160 mm	Alto sin tubos	1.600 mm
Alto con tubos	1.310 mm	Alto con tubos	1.700 mm
Peso	57 kg	Peso	81 kg
No. Artículo	4019465	No. Artículo	4019466
Precio	758,00 €	Precio	884,00 €

# NK



## La combinación de plástico y acero, MULTITANK sin palet



MULTITANK acero 200 l	
Diámetro	585 mm
Alto sin tubos	882 mm
Alto con tubos	895 mm
Peso	22 kg
No. Artículo	987700
<b>Precio</b>	<b>353,00 €</b>

MULTITANK acero 700 l	
Largo	1.140 mm
Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.100 mm
Alto con tubos	1.300 mm
Peso	51 kg
No. Artículo	4019463
<b>Precio</b>	<b>743,00€</b>

MULTITANK acero 1.000 l	
Largo	1.140 mm
Ancho	725 mm
Alto sin tubos	1.540 mm
Alto con tubos	1.740 mm
Peso	78 kg
No. Artículo	4019464
<b>Precio</b>	<b>868,00 €</b>

## Accesorios TANK IN TANK/MULTITANK

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje, también apto para bio-diesel EL A Bio hasta Bio 10.

Modelo	Kit A		Kit B		Kit CDL	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
TANK IN TANK plástico 750 l	4019429	312,14 €	4019434	215,46 €	4019436	583,11 €
TANK IN TANK plástico 1.000 l	4019429	312,14 €	4019434	215,46 €	4019441	588,26 €
TANK IN TANK plástico 1.500 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	-	-
TANK IN TANK plástico 2.000 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	-	-
TANK IN TANK plástico 750 l Special	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	4019439	537,00 €
TANK IN TANK plástico 1.000 l Special	4019429	312,14 €	4019433	239,57 €	4019438	533,83 €
TANK IN TANK / MULTITANK acero 700 l / 1.000 l	4019429	312,14 €	4019432	208,86 €	4019437	566,83 €

# TANK IN TANK

## Variantes de colocación TANK IN TANK plástico (TIT)

Denominación	T 101	T 102	T103	T 104	T 105	T 201
Número de depósitos	1	2	3	4	5	2
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Superficie ocupada en mm TIT 750 I	660 x 1.200	1.420 x 1.200	2.180 x 1.200	2.940 x 1.200	3.700 x 1.200	660 x 2.460
Superficie ocupada en mm TIT 750 I Special	750 x 750	1.595 x 750	2.440 x 750	3.285 x 750	4.130 x 750	750 x 1.595
Superficie ocupada en mm TIT 1.000 I	660 x 1.420	1.420 x 1.420	2.180 x 1.420	2.940 x 1.420	3.700 x 1.420	660 x 2.910
Superficie ocupada en mm TIT 1.000 I Special	820 x 840	1.740 x 840	2.260 x 840	3.580 x 840	4.500 x 840	820 x 1.790
Superficie ocupada en mm TIT 1.500 I	770 x 1.720	1.615 x 1.720	2.460 x 1.720	3.305 x 1.720	4.150 x 1.720	–
Superficie ocupada en mm TIT 2.000 I	770 x 2.200	1.615 x 2.200	2.460 x 2.200	3.305 x 2.200	4.150 x 2.200	–
Precio para TIT 750 I	913,14 €	1.729,60 €	2.546,06 €	3.362,52 €	4.178,98 €	2.097,25 €
Precio para TIT 750 I Special	1.018,14 €	1.933,00 €	2.847,86 €	3.762,72 €	4.677,58 €	2.261,14 €
Precio para TIT 1.000 I	1.032,14 €	1.967,60 €	2.903,06 €	3.838,52 €	4.773,98 €	2.340,40 €
Precio para TIT 1.000 I Special	1.072,14 €	2.071,71 €	3.071,28 €	4.070,85 €	5.070,42 €	2.365,97 €
Precio para TIT 1.500 I	1.414,14 €	2.725,00 €	4.035,86 €	5.346,72 €	6.657,58 €	–
Precio para TIT 2.000 I	1.844,14 €	3.585,00 €	5.325,86 €	7.066,72 €	8.807,58 €	–

## Variantes de colocación TANK IN TANK acero

Denominación	T 101	T 102	T103	T 104	T 105	T 201
Número de depósitos	1	2	3	4	5	2
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B	1 x A, 1 x CDL
Superficie ocupada en mm	727 x 1.135	1.487 x 1.135	2.247 x 1.135	3.007 x 1.135	3.767 x 1.135	727 x 2.310
Precio para 700 I	1.070,14 €	2.037,00 €	3.003,86 €	3.970,72 €	4.937,58 €	2.394,97 €
Precio para 1.000 I	1.196,14 €	2.289,00 €	3.381,86 €	4.474,72 €	5.567,58 €	2.646,97 €


### Distancias a la pared:

Colocación de una fila: un lado frontal 400 mm, todos los demás 50 mm. Colocación de dos líneas: lado frontal y lateral 400 mm, los lados opuestos 50 mm.

### Distancia al techo:

Colocación de una fila: no hay normas, recomendación mínimo 15 cm por encima de los conductos para el montaje.

Colocación en dos filas: 600 mm, si no se puede alcanzar cada depósito individual desde el suelo.



Los depósitos pueden ser utilizados para el almacenaje sin presión de los siguientes líquidos:

1. Gasoil de calefacción EL según DIN 51 603-1<sup>1</sup>
2. Diesel según DIN EN 590<sup>4</sup>.
3. Diesel según DIN EN 14214<sup>3</sup> (bio-diesel) (sólo admisible en depósitos marcados con SMP).
4. Fuel EL A Bio 5 hasta Bio 15 según DIN V 51603-6<sup>2</sup> (aditivo de FAME según DIN EN 14214; sin componentes adicionales alternativos) sólo en depósitos con tratamiento SMP.
5. Lubricantes, aceites hidráulicos, aceites térmicos Q, en estado puro o mezclado, punto de inflamación superior a 55 °C.
6. Lubricantes, aceites hidráulicos, aceites térmicos Q, punto de inflamación superior a 55 °C; origen y punto de inflamación deben ser comprobados por el fabricante.
7. Aceites vegetales como aceite de semillas de algodón, de oliva, de colza, de ricino o de germen de trigo en cualquier concentración.
8. Etilenglicol (CH<sub>2</sub>OH) como anticongelante.

Para el TANK IN TANK acero sólo aplican los puntos 1, 2, 3, 4 y 7.




# NK



T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.460	2.180 x 2.460	2.940 x 2.460	3.700 x 2.460
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595	3.285 x 1.595	4.130 x 1.595
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910	2.940 x 2.910	3.700 x 2.910
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790	3.580 x 1.790	4.500 x 1.790
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>3.514,71 €</b>	<b>5.147,63 €</b>	<b>6.780,55 €</b>	<b>8.413,47 €</b>
<b>3.882,00 €</b>	<b>5.711,72 €</b>	<b>7.541,44 €</b>	<b>9.371,16 €</b>
<b>3.995,86 €</b>	<b>5.866,78 €</b>	<b>7.737,70 €</b>	<b>9.608,62 €</b>
<b>4.125,54 €</b>	<b>6.124,68 €</b>	<b>8.123,82 €</b>	<b>10.122,96 €</b>
-	-	-	-
-	-	-	-



T 202	T 203	T 204	T 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310	3.007 x 2.310	3.767 x 2.310
<b>4.119,83 €</b>	<b>6.053,55 €</b>	<b>7.987,27 €</b>	<b>9.920,99 €</b>
<b>4.623,83 €</b>	<b>6.809,55 €</b>	<b>8.995,27 €</b>	<b>11.180,99 €</b>




L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.420 x 2.460	2.180 x 2.460
1.595 x 1.595	2.440 x 1.595
1.420 x 2.910	2.180 x 2.910
1.740 x 1.790	2.660 x 1.790
-	-
-	-
<b>2.698,25 €</b>	<b>4.331,17 €</b>
<b>2.967,14 €</b>	<b>4.796,86 €</b>
<b>3.060,40 €</b>	<b>4.931,32 €</b>
<b>3.125,97 €</b>	<b>5.125,11 €</b>
-	-
-	-

Variantes especiales

L1	L3
3	5
1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 x CDL
1.487 x 2.310	2.247 x 2.310
<b>3.152,97 €</b>	<b>5.086,69 €</b>
<b>3.530,97 €</b>	<b>5.716,69 €</b>

Var. especiales



Más variantes de colocación disponibles.  
Contáctenos en caso de demanda.

9. Productos fotoquímicos corrientes en el mercado en concentración de uso (nuevos y usados) con una densidad máxima de 1,15 g/cm<sup>3</sup>.

10. Agua (solución) amoniacal NH<sub>3</sub>OH, hasta la solución saturada.

11. Solución de urea pura 32,5 % (Adblue) como agente reductor NO x<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> DIN 51 603-1: 2008-08 „Combustibles líquidos, aceites combustibles, parte 1: aceite combustible EL requisitos mínimos“. (Flüssige Brennstoffe, Heizöle, Teil 1: Heizöl EL Mindestanforderungen).

<sup>2</sup> DIN V 51603-6: 2010-05 „Combustibles líquidos, aceites combustibles, parte 6: aceite combustible EL A requisitos mínimos“ (Flüssige Brennstoffe, Heizöle, Teil 6: Heizöl EL A Mindestanforderungen).

<sup>3</sup> DIN EN 14214: 2010-04 combustible para vehículos - ácido graso-metilester (FAME) para motores Diesel, requisitos y normas para los ensayos, versión alemana EN 14214:2008 + A1:2009 (Kraftstoff für Kraftfahrzeuge - Fettsäure-Methylester (FAME) für Dieselmotoren, Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 14214: 2008 + A1: 2009).

<sup>4</sup> DIN EN 590: 2010-05 combustible para vehículos, diesel, requisitos y normas para los ensayos, versión alemana EN 590:2008+A1:2009 (Kraftstoff für Kraftfahrzeuge, Dieseldieselkraftstoff, Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 590: 2008 + A1: 2009).

# DEPÓSITO MODULAR

## DEPÓSITO MODULAR (MT)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, depósitos sin bandajes para colocación en línea, batería, en L y angular, 10 años de garantía, es obligatorio colocarlos dentro de un cubeto de retención.

### Los más versátiles entre los depósitos de simple pared



DEPÓSITO MODULAR 750 l		DEPÓSITO MODULAR 1.000 l	
Largo	735 mm	Largo	780 mm
Ancho	735 mm	Ancho	780 mm
Alto sin tubos	1.653 mm	Alto sin tubos	1.950 mm
Alto con tubos	1.653 mm	Alto con tubos	1.950 mm
Peso	22 kg	Peso	29 kg
No. Artículo	4002329	No. Artículo	4002331
Precio	286,00 €	Precio	398,00 €

## Variantes de colocación DEPÓSITO MODULAR

Denominación, contenido MT 750 l	M 101	M 102	M 103	M 104	M 105
Número de depósitos	1	2	3	4	5
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	735 x 735	735 x 1.595	735 x 2.455	735 x 3.315	735 x 4.175
Precio para variante 750 l	598,14 €	1.093,00 €	1.587,86 €	2.082,72 €	2.577,58 €

Denominación, contenido MT 1.000 l	M 1101	M 1102	M 1103	M 1104	M 1105
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	780 x 780	780 x 1.660	780 x 2.560	780 x 3.460	780 x 4.360
Precio para variante 1.000 l	710,14 €	1.317,00 €	1.923,86 €	2.530,72 €	3.137,58 €


### Distancias a la pared:

Colocación de una fila: un lado frontal 400 mm, todos los demás 50 mm. Colocación de dos líneas: lado frontal y lateral 400 mm, los lados opuestos 50 mm.

### Distancia al techo:

Colocación de una fila: no hay normas, recomendación mínimo 15 cm por encima de los conductos para el montaje.

Colocación en dos filas: 600 mm, si no se puede alcanzar cada depósito individual desde el suelo.





# MODULAR




## Accesorios del DEPÓSITO MODULAR

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.

Modelo	Kit A		Kit B		Kit CDL	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
DEPÓSITO MODULAR 750 l / 1.000 l	4019429	312,14 €	4019431	208,86 €	4019439	537,00 €


M 202	M 203	M 204	M 205
4	6	8	10
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.595 x 1.595	1.595 x 2.455	1.595 x 3.315	1.595 x 4.175
2.202,00 €	3.191,72 €	4.181,44 €	5.171,16 €

M 1202	M 1203	M 1204	M 1205
1 x A, 1 x B, 1 x CDL	1 x A, 3 x B, 1 x CDL	1 x A, 5 x B, 1 x CDL	1 x A, 7 x B, 1 x CDL
1.710 x 1.710	1.710 x 2.560	1.710 x 3.380	1.710 x 4.360
2.650,00 €	3.863,72 €	5.077,44 €	6.291,16 €



Var. especiales	L1	L3
	3	5
	1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 X CDL
	1.595 x 1.595	1.595 x 2.455
	1.707,14 €	2.696,86 €

Var. especiales	L1	L3
	1 x A, 1 x CDL	1 x A, 2 x B, 1 X CDL
	1.710 x 1.710	1.710 x 2.560
	2.043,14 €	3.256,86 €



Más variantes de colocación disponibles.  
Contáctenos en caso de demanda

# DEPÓSITO DE

## DEPÓSITO DE BATERÍA

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, depósitos con bandajes horizontales o verticales, 10 años de garantía.  
Usar obligatoriamente con cubeto de retención.

### El clásico



DEPÓSITO BATERÍA 750 I		DEPÓSITO BATERÍA 1.000 I	
Largo	1.150 mm	Largo	1.342 mm
Ancho	620 mm	Ancho	620 mm
Alto sin tubos	1.470 mm	Alto sin tubos	1.668 mm
Alto con tubos	1.670 mm	Alto con tubos	1.786 mm
Peso	28 kg	Peso	37 kg
No. Artículo	4023636	No. Artículo	4002123
Precio	311,00 €	Precio	369,00 €
DEPÓSITO BATERÍA 1.600 I		DEPÓSITO BATERÍA 2.000 I	
Largo	1.660 mm	Largo	2.100 mm
Ancho	730 mm	Ancho	730 mm
Alto sin tubos	1.675 mm	Alto sin tubos	1.695 mm
Alto con tubos	1.840 mm	Alto con tubos	1.835 mm
Peso	64 kg	Peso	85 kg
No. Artículo	783617	No. Artículo	4002337
Precio	546,00 €	Precio	814,00 €
DEPÓSITO BATERÍA 2.500 I			
Largo	2.260 mm		
Ancho	880 mm		
Alto sin tubos	1.560 mm		
Alto con tubos	1.705 mm		
Peso	139 kg		
No. Artículo	783668		
Precio	1.156,00 €		

## Accesorios del DEPÓSITO DE BATERÍA (BT)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.

Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
BT 750 I / 1.000 I / 1.600 I / 2.000 I	4020403	235,00 €	4020404	242,74 €
BT 2.500 I	4020403	235,00 €	4020411	208,43 €

# BATERÍA



## DEPÓSITO BATERÍA 750 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	750	1.500	2.250	3.000	3.750
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	1.150 x 620	1.150 x 1.330	1.150 x 2.040	1.150 x 2.750	1.150 x 3.460
Precio por variante 1.000 l	546,00 €	1.099,74 €	1.653,48 €	2.207,22 €	2.760,96 €

## DEPÓSITO BATERÍA 1.000 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	1.342 x 620	1.342 x 1.330	1.342 x 2.040	1.342 x 2.750	1.342 x 3.460
Precio por variante 1.000 l	604 €	1215,74 €	1827,48 €	2439,22 €	3050,96 €

## DEPÓSITO BATERÍA 1.600 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	1.600	3.200	4.800	6.400	8.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	1.660 x 730	1.660 x 1.550	1.660 x 2.370	1.660 x 3.190	1.660 x 4.010
Precio por variante 1.600 l	781,00 €	1569,74 €	2358,48 €	3147,22 €	3935,96 €

## DEPÓSITO BATERÍA 2.000 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	2.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	2.100 x 730	2.100 x 1.550	2.100 x 2.370	2.100 x 3.190	2.100 x 4.010
Precio por variante 2.000 l	1049 €	2105,74 €	3162,48 €	4219,22 €	5275,96 €

## DEPÓSITO BATERÍA 2.500 l, colocación en línea

Denominación, contenido	Depósito individual	2ª batería	3ª batería	4ª batería	5ª batería
Volumen en litros	2.500	5.000	7.500	10.000	12.500
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm	2.260 x 880	2.260 x 1.850	2.260 x 2.820	2.260 x 3.790	2.260 x 4.760
Precio por variante 2.500 l	1391,00 €	2755,43 €	5119,86 €	5484,29 €	6848,72 €

# EURODEPÓSITO



## EURODEPÓSITO

Depósito sin bandajes para la colocación individual y en batería. Sistema de montaje rápido NIV-O-Quick. 10 años de garantía. Usar obligatoriamente con cubeto de retención.

### El universal



EURODEPÓSITO 1.500 I	
Largo	1.570 mm
Ancho	720 mm
Alto sin tubos	1.720 mm
Alto con tubos	1.860 mm
Peso	56 kg
No. Artículo	4002334
Precio	560,00 €

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

### Accesorios del EURODEPÓSITO (ED)

Sistema de montaje rápido NIV-O-QUICK, sistema sin retorno con aspiración flotante, indicador de nivel, conducto de ventilación de fácil montaje.

Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
ED 1.500 I	4020403	235,00 €	4020404	242,74 €

### EURODEPÓSITO, colocación en línea

Denominación	T 101	T 102	T 103	T 104	T 105
Número de depósitos	1	2	3	4	5
Accesorios	1 x A	1 x A, 1 x B	1 x A, 2 x B	1 x A, 3 x B	1 x A, 4 x B
Superficie ocupada en mm 1.500 I	720 x 1.570	1.530 x 1.570	2.340 x 1.570	3.150 x 1.570	3.960 x 1.570
Precio para 1.500 I	795,00 €	1.597,74 €	2.400,48 €	3.203,22 €	4.005,96 €

# Complementos para los depósitos SCHÜTZ

## Boca de carga 2" conexión rápida



No. Artículo	2009103
Precio	37,63 €

## Seta ventilación 2" rosca



No. Artículo	1025929
Precio	12,80 €

## KIT sencillo aspiración depósito único rosca



No. Artículo	1076361
Precio	30,71 €

## Indicador de nivel



Indicador de nivel depósitos doble pared PEHD	
No. Artículo	2043304
Precio	28,97 €
Indicador universal de nivel rosca 2" depósitos PEHD	
No. Artículo	585882
Precio	19,20 €

## KIT sencillo aspiración con toma de unión para depósito complementario rosca 2"



No. Artículo	1029096
Precio	31,34 €

## Adaptator depósitos gasoil/agua



No. Artículo	3007532
Precio	6,49 €

## Tubo unión aspiración depósitos con "t" aspiración rosca 2"



No. Artículo	4002730
Precio	42,11 €

## Bandeja para depósitos



No. Artículo	1284444
Dimensiones	1.020 x 980 x 130 mm
Precio	115,57 €
No. Artículo	1284304
Dimensiones	1.500 x 830 x 141 mm
Precio	111,46 €

## Tapón salida AQUA BLOCK 2000/3000



No. Artículo	3005562
Precio	13,66 €

## Kit Aspiración básico MT200



No. Artículo	1029118
Precio	30,71 €

## Kit de ampliación MT200



No. Artículo	1093789
Precio	31,86 €

## Seta ventilación + indicador de nivel MT200



No. Artículo	1043498
Precio	64,26 €

## Equipos de trasvase de gasoil \*\*



### Equipo completo soporte doble pared pistola automática

No. Artículo	2008646
Precio	937,31 €

### Equipo completo soporte simple pared pistola automática

No. Artículo	2010244
Precio	993,63 €

### Equipo completo soporte simple pared pistola manual

No. Artículo	2010245
Precio	870,09 €

### Equipo soporte simple pared sin contador pistola automática

No. Artículo	2010247
Precio	776,03 €

\*\* Precios sin depósitos

## Accesorios

### Boquerel manual



No. Artículo	2008591
Precio	137,70 €

### Boquerel automático




No. Artículo	2008592
Precio	180,20 €

### Contador



No. Artículo	2008595
Precio	272,85 €

### Manguera racorada 1" x 10 mts.



No. Artículo	2009726
Precio	155,74 €



# DEPÓSITO AQUA BLOCK PARA AGUA

## SCHÜTZ AQUA BLOCK SOPLADO

Depósito para el almacenamiento de agua potable y otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero.



AQUA BLOCK 600 I	
Largo	735 mm
Ancho	735 mm
Alto	1.350 mm
Peso	19 kg
No. Artículo	4011487
Precio	252,00 €

AQUA BLOCK 750 I	
Largo	735 mm
Ancho	735 mm
Alto	1.674 mm
Peso	23 kg
No. Artículo	996130
Precio	282,00 €

AQUA BLOCK 1.000 I	
Largo	780 mm
Ancho	780 mm
Alto	1.971 mm
Peso	31 kg
No. Artículo	996149
Precio	355,00 €

## SCHÜTZ AQUA BLOCK ROTACIONAL Depósito de agua potable / lluvia / aéreos / enterrados



AQUA BLOCK ROTACIONAL 1.000 I	
Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubo registro	1.100 mm
Alto con tubo registro	1.610 mm
Peso	60 kg
No. Artículo	3005121
Precio	929,00 €

AQUA BLOCK ROTACIONAL 2.000 I	
Largo	1.894 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubo registro	1.400 mm
Alto con tubo registro	1.910 mm
Peso	115 kg
No. Artículo	3005122
Precio	1.471,00 €

AQUA BLOCK ROTACIONAL 3.000 I	
Largo	2.584 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubo registro	1.400 mm
Alto con tubo registro	1.910 mm
Peso	150 kg
No. Artículo	3005123
Precio	1.816,00 €

El depósito se suministra con tapa, **SIN CHIMENEA**.  
En color azul o negro según producción.

## CHIMENEA SCHÜTZ AQUA BLOCK ROTACIONAL



CHIMENEA AQUA BLOCK ROTACIONAL 1.000 I	
Ø inferior	564 mm
Ø superior	770 mm
Alto	510 mm
Peso	9 kg
No. Artículo	1282581
Precio	180,04 €

CHIMENEA AQUA BLOCK ROTACIONAL 2.000 / 3.000 I	
Ø inferior	678 mm
Ø superior	861 mm
Alto	510 mm
Peso	11 kg
No. Artículo	1288067
Precio	225,04 €

# DEPÓSITO AQUA B

## SCHÜTZ AQUA BLOCK SOPLADO CON BANDAS

Depósito para el almacenamiento de agua potable y otros líquidos compatibles con Polietileno de Alta Densidad. Tapa superior de DN250 y posibilidad de montar boya con flotador y/o rebosadero.



AQUA BLOCK 1.000 I / 620	
Largo	1.348 mm
Ancho	620 mm
Alto	1.710 mm
Peso	37 kg
No. Artículo	4002122
Precio	386,00 €

AQUA BLOCK 2.000 I	
Largo	2.100 mm
Ancho	740 mm
Alto	1.660 mm
Peso	108 kg
No. Artículo	4001462
Precio	849,00 €

AQUA BLOCK 3.000 I	
Largo	2.200 mm
Ancho	990 mm
Alto	1.565 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4004113
Precio	1.139,00 €

## AQUA BLOCK TRIMODULAR Depósito de agua potable / lluvia / aéreos / enterrados



AQUA BLOCK TRIMODULAR 5.000 I	
Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014194
Precio	2.699,00 €

## AQUA MOVIL



AQUA MOVIL 1.000 I	
Largo	1.200 mm
Ancho	1.000 mm
Alto	1.160 mm
Peso	62,5 kg
No. Artículo	4011785
Precio	395,00 €

# LOCK PARA AGUA

## SCHÜTZ ECO BLOCK

La solución económica y ecológica para el almacenamiento de aguas industriales



ECO BLOCK 1.000 I	
Largo	780 mm
Ancho	780 mm
Alto	1.971 mm
Alto	31 kg
No. Artículo	4014925
Precio	266,00 €

## AQUA TONNE AZUL

Depósitos de agua potable/lluvia/aéreos



AQUA TONNE 350 I	
Ø D	820 mm
Ø d	693 mm
Alto con tapa	975 mm
Peso	15 kg
No. Artículo	4002401
Precio	184,00 €

AQUA TONNE 500 I	
Ø D	820 mm
Ø d	693 mm
Alto con tapa	1.375 mm
Peso	18 kg
No. Artículo	4002402
Precio	219,00 €

AQUA TONNE 1.000 I	
Ø D	1.090 mm
Ø d	963 mm
Alto con tapa	1.396 mm
Peso	30 kg
No. Artículo	4002403
Precio	329,00 €

## Accesorios AQUA BLOCK SOPLADO

Modelo	Kit A		Kit B	
	No. Artículo	Precio	No. Artículo	Precio
AQUA BLOCK 600/750/2.000 – 2"	4011841	60,34 €	4011842	60,86 €
AQUA BLOCK 1.000 – Aquatonne 350/500 – 2"	4011841	60,34 €	4011856	56,74 €
AQUA TONNE 1.000 – Aquablock 3.000 – 2"	4011841	60,34 €	4011859	66,83 €
AQUA BLOCK 1.000 (660) – 2"	4011841	60,34 €	4011868	54,91 €

**Observaciones:** Para unir varios depósitos en batería se necesita siempre 1 kit A para el primer depósito de batería y tantos kits B como depósitos adicionales compongan la batería.

**Ejemplo:** Para unir 4 depósitos se necesita: 1 kit A para el primer depósito y 3 kits B para los depósitos adicionales.

# DEPÓSITOS PARA LA DEPURACIÓN

## FOSA SEPTICA TRIMODULAR (ENTERRADA)



FOSA SEPTICA 1.500 I	
Usuarios	2-4
Ø	2.000 mm
Alto	1.105 mm
Peso	120 kg
No. Artículo	4014199
Precio	1.017,00 €

FOSA SEPTICA 2.200 I	
Usuarios	4-6
Ø	2.000 mm
Alto	1.290 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4014198
Precio	1.614,00 €

FOSA SEPTICA 5.000 I	
Usuarios	6-12
Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014197
Precio	2.283,00 €

## COMPACTO FOSA + FILTRO BIOLÓGICO (ENTERRADA)



COMPACTO FOSA 1.500 I	
Usuarios	2-4
Ø	2.000 mm
Alto	1.105 mm
Peso	120 kg
No. Artículo	4014202
Precio	1.357,00 €


COMPACTO FOSA 2.200 I	
Usuarios	4-6
Ø	2.000 mm
Alto	1.290 mm
Peso	140 kg
No. Artículo	4014201
Precio	1.997,00 €

COMPACTO FOSA 5.000 I	
Usuarios	6-12
Ø	2.000 mm
Alto	2.230 mm
Peso	260 kg
No. Artículo	4014200
Precio	2.843,00 €



# CIÓN DE AGUAS RESIDUALES

## FOSA SEPTICA ROTACIONAL (ENTERRADA)




FOSA SEPTICA 1.000 I	
Usuarios	2-3
Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubos registro	1.100 mm
Alto con tubos registro	1.610 mm
Peso	100 kg
No. Artículo	1277685
Precio	1.090,00 €

FOSA SEPTICA 2.000 I	
Usuarios	4-6
Largo	1.894 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubos registro	1.400 mm
Alto con tubos registro	1.910 mm
Peso	160 kg
No. Artículo	1277707
Precio	1.612,00 €

FOSA SEPTICA 3.000 I	
Usuarios	6-12
Largo	2.584 mm
Ancho	1.400 mm
Alto sin tubos registro	1.400 mm
Alto con tubos registro	1.910 mm
Peso	170 kg
No. Artículo	1277715
Precio	1.931,00 €

Kit incluye: colador, grava, tubo entrada, tapa.  
No incluye chimenea.  
En color azul o negro según producción.

## SEPARADOR DE GRASAS (ENTERRADO)



SEPARADOR DE GRASAS 1.000 I	
Usuarios	6-12
Largo	1.724 mm
Ancho	1.100 mm
Alto sin tubos registro	1.100 mm
Alto con tubos registro	1.610 mm
Peso	68 kg
No. Artículo	3014367
Precio	1.071,00 €



En color azul o negro según producción.



SCHÜTZ Ibérica, S.L.

### Productos y sistemas

- Se fabrican en nuestras propias instalaciones, son reciclables y ecológicos
- Montaje fácil
- Su diseño corresponde a las pautas y normas legales vigentes
- La barrera contra olores SMP se comprueba de forma permanente por el instituto Fraunhofer, Freising, Alemania

### Notas generales

Los precios indicados son orientativos, sin IVA, y sustituyen todos los precios comunicados anteriormente. Le rogamos utilizar siempre la última versión de esta tarifa. En caso de dudas estamos a su disposición. Nos reservamos el derecho de ajustar la tarifa a las variaciones de los precios de compra de la materia prima como plástico, acero, etc. Asimismo, nos reservamos el derecho a cualquier modificación técnica.



## NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO

SCHÜTZ lleva más de 50 años desarrollando soluciones innovadoras en el sector de la técnica doméstica: sistemas flexibles, adaptados entre si, que proporcionan la solución correcta para cualquier exigencia. Se instalan de forma rápida y sencilla. En SCHÜTZ fabricamos todos los componentes importantes y los sometemos a los controles más estrictos de calidad.




**SCHÜTZ**  
**R 50**®

El sistema de suelo radiante para la rehabilitación de edificios



**airConomy**®



### SISTEMAS DE SUELO RADIANTE SCHÜTZ – prácticos y rentables

- Todos los componentes de suelo radiante son de fabricación propia
- Módulos adaptados entre si
- Fabricación en Alemania
- Cumplimiento total de los plazos de entrega

### SCHÜTZ R 50® – Sistema de calefacción de suelo radiante para rehabilitación de edificios

- Altura de montaje extremadamente reducida de aprox. 50 mm
- Carga superficial mínima de tan sólo unos 50 kg/m<sup>2</sup>
- Integración de aislamiento acústico ante ruidos y térmico
- Elevada potencia calefactora con temperaturas bajas de salida
- Consumo energético claramente más reducido

### SCHÜTZ airConomy® – calefacción, ventilación y refrigeración en un mismo sistema

- Sistema de climatización inteligente
- Apto para la calefacción, la ventilación y la refrigeración de cualquier lugar
- Permite una libre configuración del espacio
- Funcionamiento dotado de ahorro energético
- Para una climatización saludable y homogénea

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ IBÉRICA S.L.  
Pol. Ind. Parc Pla  
E-43810 Pla de Sta. Maria  
Teléfono +(34) 902 102 856  
Fax +(34) 902 102 868  
E-Mail [infov02.iberica@schuetz.net](mailto:infov02.iberica@schuetz.net)  
[www.schutziberica.com](http://www.schutziberica.com)

**SCHÜTZ**  
ENERGY SYSTEMS

SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA  
Schützstraße 12  
D-56242 Selters  
Teléfono +49 (0) 26 26 / 77-0  
Fax +49 (0) 26 26 / 77-12 21  
E-Mail [info2@schuetz.net](mailto:info2@schuetz.net)  
[www.schuetz.net](http://www.schuetz.net)