




Caldera a gas de condensación Baxi VICTORIA CONDENS 24/24 F

Caldera mural a gas de condensación Baxi VICTORIA CONDENS 24/24 F, mixta, con panel analógico con pantalla retroiluminada, dimensiones extracompactas y de bajo consumo. Potencia térmica 24 kW

Precio: **727,69 €**

Precio financiado: **48,51€** en 15 meses 



Archivo generado por Gasfriocalor

Descripción

Calderas estancas mixtas instantáneas, incluye bomba de alta eficiencia conforme a la ErP para reducir el consumo eléctrico

La [Caldera](#) mural para calefacción y agua caliente sanitaria instantánea de condensación de la marca Baxi modelo **VICTORIA CONDENS 24/24 F**, estanca, es un modelo de caldera de dimensiones **extracompactas** y están pensadas y fabricadas para poder ser instaladas en armarios de cocina o en galerías de espacio limitado además su peso muy reducido, para una instalación más ágil y cómoda. Es una Caldera de gran eficiencia, consta de una amplia gama de accesorios entre los que queremos destacar los reguladores climáticos. Bien sea con cables o inalámbricos y además son sencillos y programables. Para maximizar el confort y la eficiencia, siempre es recomendable instalar una sonda exterior. Incluye también **bomba de alta eficiencia** conforme a la ErP para reducir el consumo eléctrico y el nivel sonoro de funcionamiento.

La gama de Calderas VICTORIA CONDENS son **compatibles con sistemas solares** y disponen también de kits solares para garantizar su integración. Contiene **intercambiador de calor primario monotérmico de acero inoxidable (AISI 316 L)**, especialmente indicado

para instalaciones antiguas con radiadores de chapa o hierro fundido además **encendido electrónico** y seguridad de llama por sonda de ionización (totalmente silenciosa). Con la función purgado de la instalación, la cuál facilita la eliminación del aire en el circuito de calefacción.

Máximo rendimiento

La Caldera de Baxi VICTORIA CONDENS disponible hasta 28 kW, ideales para **grandes prestaciones** en agua caliente sanitaria e ideal para **instalaciones con elevados requisitos de potencia**. Las elevadas prestaciones de estas calderas se incrementan con los reguladores climáticos específicos para estas calderas, estando disponible versiones programables y simples, tanto con hilos como inalámbricas.

Cuadro de regulación y control

El Cuadro de control es analógico con pantalla retroiluminada, sus selectores permiten seleccionar y ajustar de forma fácil e intuitiva cada servicio, como regulación de la temperatura de agua caliente sanitaria y funciones de regulación de temperatura del agua de la calefacción y una tecla para elegir los modos de funcionamiento.

Este modelo de caldera está disponible en varias temperaturas desde 20 kW en calefacción hasta 24 kW en agua caliente sanitaria para el modelo 24/24 F con un caudal instantáneo de ACS de 13.8 litros por minuto. Para el modelo 28/28 F es de 24 kW para calefacción y de 28 kW en agua caliente sanitaria, con un caudal de ACS de 16.1 litros por minuto.

Nueva etiqueta energética

La nueva normativa ErP es de obligado cumplimiento por los fabricantes realizar el etiquetado energético de los aparatos de calefacción. Desde septiembre de 2015, estas regulaciones serán obligatorias y se prohibirá la introducción en el mercado europeo de cualquier producto que no cumpla la norma. La nueva Regulación ErP se aplicará a todos los aparatos de calefacción y equipos de calentamiento de agua vendidos dentro de la UE. Esto incluye calderas de gas y gasóleo, bombas de calor, unidades de microgeneración, calentadores de agua, termos eléctricos y depósitos hasta 400 kW y 2000 L. La ELD se aplica a productos/sistemas hasta 70 kW y 500 L, la gama más común en los hogares de los consumidores. Nueva etiqueta energética con la nueva normativa, se introducirá una nueva etiqueta energética que acompañará a la regulación ErP. Usando una escala



desde A++ a G para aparatos de calefacción y de A a G para calentadores, la etiqueta contendrá información sobre la clase de eficiencia del aparato y los niveles de ruido.

Características

- Calderas estancas mixtas instantáneas
- 2 potencias disponibles (24 kW y 28 kW)
- Dimensiones extracompactas
- Cuadro de control analógico con pantalla retroiluminada
- Función purgado de la instalación
- Compatible con sistemas solares
- Peso muy reducido
- Diseño robusto
- Circulador modulante conforme a la ErP
- **INCLUYE kit evacuación horizontal concéntrico 60/100**

Ficha técnica

Potencia Kw: 24

Profundo mm: 279

Tipo: Condensación

Peso Kg: 27

Mixta: Si

Combustible: Gas

Caudal L/mín: 13.8

Clase energética: A

Microacumulación: No

Diámetro Salida de gases: 60/100

Acumulación: No

Longitud máxima horizontal: 10

Alto mm: 700

Longitud máxima Vertical:

Ancho mm: 395

Perfil de consumo: XL

:

:

:

:

:

:

Instalación

Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

Garantía

Baxi y Gasfriocalor.com

Baxi que pertenece a la anterior marca Baxiroca, es una de las marcas consolidadas por Gasfriocalor.com y gracias a sus acuerdos, tenemos la capacidad de ofrecer un stock amplio y de rápido servicio en cualquier parte del territorio nacional, siendo sus principales caldera los modelos bajoNOx y condensación debido a su precio y calidad.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Baxi, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

Datos de garantía

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía ofrecida por su fabricante
- Extensión de garantía total de 3 años con la tarjeta de garantía Premium 3 (piezas, mano de obra y desplazamiento) a nuestras calderas de modelos Platinum, Platinum Plus, Platinum Compact y Novanox con la
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía

La Marca

La historia de BAXIROCA se remonta a 1917 cuando los hermanos Roca, fundaron en Gavá, los Talleres Roca que dará lugar poco después a la creación de la Compañía Roca Radiadores S.A.

En esta fábrica se empezaron a fabricar los primeros radiadores de hierro fundido para la calefacción doméstica de España.

A partir de ese momento la expansión de la empresa fue constante, iniciando en 1925 la fabricación de calderas de fundición y en 1936 la de porcelana sanitaria.

Desde sus inicios ha ostentado una posición de liderazgo en el mercado de calefacción ofreciendo a lo largo de los años todas las novedades tecnológicas del sector a sus clientes. En la segunda mitad del siglo pasado la empresa tuvo un desarrollo continuado, ampliando las instalaciones de fabricación en España con una nueva fábrica en Alcalá de Henares para la fabricación de paneles de acero y una fábrica de calderas murales de gas en Castellbisbal. Al mismo tiempo la empresa Compañía Roca Radiadores se convirtió en el líder mundial de la cerámica sanitaria con fábricas en diversos continentes.

En 2005, el negocio de calefacción de la empresa, la actual BAXIROCA, fue adquirido por el grupo BAXI, líder del mercado inglés del sector de calefacción, con una fuerte implantación en Francia, Italia y Alemania.

En Octubre del 2009, el grupo BAXI y De Dietrich Remeha, una empresa familiar de origen holandés, fusionaron sus actividades para dar lugar a la creación del tercer grupo europeo del sector de la calefacción, BDR Thermea, dentro del cual BAXIROCA mantiene sus actividades.



Forma de pago

Transferencia Bancaria



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

Datos Bancarios

- **Entidad: Banco Sabadell Atlántico**
- **Cuenta Corriente: _____**
- **IBAN / BIC _____ / BSAB ESBB**
- **Concepto: Su número de pedido**

Tarjeta de crédito



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

Financiación



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

Envío

Costes de envío **Portes gratis**
Entrega estimada **Entrega entre 24 y 48 horas**
Entrega en **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados son entregados en la puerta del edificio donde viva y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** (Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un acrgo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer envíanos un correo a comercial@gasfriocalor.com. Estaremos encantados de atenderte.

Entrega



Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado) de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail gasfriocalor@gmail.com en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta o gestión de su pedido.

Catálogo

