


if (\$product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty(\$this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) } { echo 


};}



## Acumulador vitrificado Vaillant actoSTOR VIH RL 150/2

Acumulador vitrificado Vaillant actoSTOR VIH RL 150/2, Depósito de acero vitrificado, Carga por estratificación mediante intercambiador de la caldera e incluye soporte mural

Precio: **354,20 €**

Precio financiado: **23,61€** en 15 meses 



entrega  
3/7 días



Garantía  
2 años



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

#### Depósito interacumulador de carga estratificada Vaillant actoSTOR VIH RL

Los Interacumulador Vaillant **actoSTOR VIH RL 150/2** fabricado en acero vitrificado y una capacidad de 150 litros, Los depósitos de carga por estratificación VIH RL aumentan la capacidad de agua caliente sanitaria de las calderas a más del doble. La combinación de un depósito VIH RL y una caldera permite cubrir la demanda de ACS de viviendas unifamiliares con una gran demanda de ACS y de instalaciones de uso terciario de tamaño mediano. Los depósitos VIH RL incluyen una resistencia eléctrica de apoyo que se puede utilizar para aumentar la producción de ACS de forma puntual

#### Ficha técnica

-

#### Características

- Más caudal de ACS con un volumen de depósito inferior
- Se puede llegar a doblar la capacidad de producción de la caldera
- Menor tiempo de calentamiento (carga de arriba abajo)
- Aprovechamiento de la condensación durante la producción de ACS
- Disponible en 3 tamaños (75, 100 y 150 L)

## **Carga del depósito actoSTOR**

A diferencia de un depósito interacumulador estándar, que se carga de abajo hacia arriba (carga lenta), los depósitos actoSTOR se cargan de arriba hacia abajo (carga rápida) utilizando para ello el intercambiador de la propia caldera mixta. De este modo desde el primer momento en el que comienza la carga del depósito actoSTOR hay agua caliente disponible en la parte superior del depósito sin tener que esperar a que el calor aplicado en la parte baja del depósito suba. Esta disponibilidad inmediata del agua caliente aumenta sobremanera el confort del usuario y además minimiza el número de arranques y paradas de la caldera mejorando el aprovechamiento del combustible

## **Aprovechamiento de la condensación durante la carga de ACS**

La bomba de carga del depósito actoSTOR toma el agua siempre de la zona fría del depósito y la envía a la entrada de agua fría del intercambiador de calor de la caldera. Esta forma de trabajar permite rebajar la temperatura de impulsión y retorno de la caldera muy por debajo del punto de rocío del gas, así se garantiza que la caldera condense incluso trabajando en modo ACS, lo que permite rebajar el coste de la producción del ACS

## **ACS + Confort**

Los depósitos de carga por estratificación (actoSTOR) permiten llegar a doblar la capacidad de producción de ACS de la caldera ecoTEC plus VMW con unos requerimientos de espacio mínimos, de esta forma se pueden cubrir las necesidades de confort más exigentes de viviendas unifamiliares y pequeños edificios de uso terciario.

## **Incluye**

Acumulador vitrificado Vaillant actoSTOR VIH RL 150/2

## Ficha técnica

**Capacidad litros:** 150

**Perfil de consumo:**

**Tipo:** Vertical

**Referencia fabricante:** 00 1002 3340

**Alto mm:** 1318

**Energía Solar:** Sí

**Ancho mm:** 483

:

**Profundo mm:** 483

:

**Peso Kg:** 181

:

**Reversible:** No

:

**Clase energética:** C

:

:

:

:

:

:

:

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Vaillant y Gasfriocalor.com

---

Vaillant consolidada como una de las marcas más vendidas en España apuesta por Gasfriocalor.com para la venta de sus productos, centrados en la instalación de calderas de condensación y sus innovaciones en sus nuevas tecnologías para mejorar el mercado de la climatización. Remarcamos la gran calidad en fabricación de termos, termostatos y calentadores a gas.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Vaillant, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com):

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

Desde 1981, año en el que se fundó Vaillant S.L. en España, la empresa ha emprendido un camino de crecimiento constante hasta el lugar que ocupa actualmente en el mercado, como una de las marcas líderes del mismo.

El producto Vaillant es conocido en España desde los años sesenta. Por aquel entonces, la gama Vaillant era distribuida a través de importadores hasta que en Julio de 1981 se constituyó la sociedad Vaillant S.L. y se abrió la primera oficina en Madrid.

Desde entonces, la marca no ha hecho más que crecer. Además de las oficinas centrales, Vaillant cuenta con una amplia red de oficinas regionales en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Galicia.

Vaillant se ha convertido en un referente en el sector de la climatización, especialista en productos de alta eficiencia energética con una amplia oferta y una excelente red de servicio post venta de ámbito nacional.



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria

---



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito

---



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación

---



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

## Envío

Costes de envío **Portes gratis**  
Entrega estimada **Entrega entre 3 y 7 días**  
Entrega en **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

---

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta



o gestión de su pedido.

## Catálogo