




if (\$product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty(\$this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) } { echo 




## Aire Acondicionado JUNKERS Split Excellence-4 5,3 kW

Aire Acondicionado JUNKERS split Mural 1x1 Excellence-4 potencia de 5.3 kW y 4558 frigorías, gas R410a



Precio: **649,60 €**

Precio financiado: **43,31€** en 15 meses 



entrega  
3/7días



Garantía  
2 años



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

#### Aire Acondicionado JUNKERS split Mural Excellence-4 de 5.3 kW 1 x 1

El conjunto de aire acondicionado Junkers de tipo Split de pared modelo EXCELLENCE-4 de 5.3 kW, su elevada eficiencia energética gracias a su tecnología Inverter DC. Una climatización que permite adaptarse a los requerimientos del usuario a través de la modulación que hace el equipo en su capacidad y consumo. La Gama de Aire Acondicionado Junkers EXCELLENCE-4 tiene etiquetado energético con clase Clase A++/A+ (2,6 kW, 3,5 kW y 7kW), A+/A+ (5,3 kW), lo que le posiciona en el mejor rango energético para un ahorro de energía superior. Además utiliza refrigerante ecológico R410a, más eficaz, elevadas presiones de trabajo de hasta un 60% más que otros refrigerantes y no es inflamable.

**MIRA ESTE VIDEO!!! TE DIGO PORQUÉ COMPRAR EL AIRE ACONDICIONADO JUNKERS !!!**

#### Funciones

- Protección antihielo inteligente
- Protección de rearme automático y anticongelación
- Función Noche

- Función auto limpieza
- Función swing
- Función de diagnóstico de fallos
- Modo turbo
- Modo auto
- Modo frío
- Modo calor
- Modo ventilador
- Modo deshumidificación

## **Filtrado del aire**

Con su filtro anti-polvo retiene las partículas de polvo, dando una mayor limpieza al aire y manteniendo un ambiente agradable. El Filtro Silver Ion (filtro de iones de plata). La gama de Mono splits y Multi splits murales poseen un novedoso filtro de esterilización. El ion de plata atrae las bacterias y microorganismos que pasan a través de su membrana celular, proporcionando un largo tiempo de esterilización para acabar con hasta el 99% de las bacterias. Su bajo nivel sonoro y su atractiva estética proporcionan un ambiente agradable sin perder de vista el confort. Unidades de diseño moderno, ligeras y compactas. Apariencia moderna de fácil limpieza gracias a su estética con paneles planos.

## **Fácil de instalar**

La instalación del de Aire Acondicionado Junkers EXCELLENCE-4 se facilita ya que el aparato incluye la plantilla de montaje para la unidad interior. Diferentes funciones integradas en los equipos y posibilidad de usar mando a distancia. Ideales para brindar confort todo el año utilizando un mismo equipo. Con sus 5 modos de funcionamiento, Auto, frío, calor, ventilador y modo deshumidificación. Presentan funciones inteligentes, las innovaciones de última generación van más allá de un control de temperatura, abarcando otras ventajas como la calidad del aire, los ambientes libres de agentes patógenos, los diseños funcionales y los consumos mínimos de energía.

## **Características**

- Tecnología Inverter DC
- Máxima eficiencia energética Clase A++
- Refrigerante R410a
- Filtro Silver Ion
- Filtro Anti-polvo
- Compactos y silenciosos

## **Ficha Técnica**

■

## Incluye

- Unidad interior Aire Acondicionado JUNKERS Split Mural Excellence-4 5,3 kW
- Unidad exterior Excellence-4 5.3
- Mando a distancia.

## Ficha técnica

<b>Potencia Kw:</b> 5.3	<b>Nivel sonoro unidad interior db:</b> 33
<b>Potencia Frigorias:</b> 4536	<b>Alto unidad exterior mm:</b> 700
<b>Tipo:</b> 1x1	<b>Ancho unidad exterior mm:</b> 955
<b>Clase energética:</b> A++	<b>Profundo unidad exterior mm:</b> 396
<b>Alto Unidad interior mm:</b> 298	<b>Peso unidad exterior Kg:</b> 45 / 50
<b>Ancho unidad interior mm:</b> 945	<b>Nivel sonoro unidad exterior db:</b> 56
<b>Profundo unidad interior mm:</b> 211	<b>Peso total Kg:</b> 58 / 66
<b>Peso unidad interior Kg:</b> 13 / 16	<b>Referencia ud. interior:</b> 7 739 835 608
<b>EER:</b> 6,1	<b>COP:</b> 4,5 / 4,0
<b>Diámetro Tuberías:</b> 1/4"-1/2"	<b>Longitud máxima horizontal:</b> 25
<b>Longitud máxima Vertical:</b> 10	<b>Referencia ud. exterior:</b> 7 739 835 595

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Junkers y Gasfriocalor.com

---

Junkers perteneciente al grupo Bosch, es consolidada en el mercado como una de las primeras marcas del sector de la calefacción. Gasfriocalor.com autorizado por la marca como instalador oficial, ofrece los mejores precios en sus calderas y modelos como la mejor garantía en sus instalaciones. Remarcar la gran calidad en fabricación de termos, termostatos, calentadores a gas y aire acondicionado.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Junkers, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores gracias a las aulas de formación Junkers.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
- Extensión de garantía total hasta 3 años con el contrato de mantenimiento de la marca
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
  
- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com):

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

---

La marca Junkers es parte de Bosch Termotecnia, división de Robert Bosch GmbH – una de las mejores empresas industriales de Alemania, reconocida a nivel internacional por sus innovadores productos, su alto nivel de calidad y la preocupación por el medio ambiente.

Hace más de 100 años, que Junkers es una marca de referencia en el mercado de la calefacción y producción de agua caliente, produciendo dispositivos ecológicos, seguros y fáciles de utilizar.

Como parte integrante del Grupo Bosch, la marca Junkers refleja todos los principios normativos que rigen el Grupo Bosch.

Robert Bosch GmbH pertenece a una fundación sin fines lucrativos, que no cotiza en la bolsa de valores, y que considera el legado de su fundador como inspirador de su visión: Harmonizar los intereses de la empresa con los de la sociedad y los del planeta tierra. Estas características constituyen su "ADN", marcan de manera indeleble, la presencia de Bosch en los países donde se encuentra presente. Lo mismo sucede en España.

Presente desde hace tres décadas con operaciones industriales en España, Bosch también ha influido en la industria española a través de sus prácticas y comportamientos. Nuestros principios son:



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria

---



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito

---



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación

---



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes



una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

## Envío

Costes de envío **Portes gratis**  
Entrega estimada **Entrega entre 3 y 7 días**  
Entrega en **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

---

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta

o gestión de su pedido.

## Catálogo

Catálogo  
Aire acond  
icionado  
Junkers  
en PDF