


if (\$product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty(\$this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) } { echo 

};



## Aire Acondicionado Compo Multi Mitsubishi PUHZ-ZRP100YKA - Unidad exterior - Trifásico

Aire Acondicionado Compo Multi Mitsubishi PUHZ-ZRP100YKA - Unidad exterior, Clase A+, de 9.5 kW de potencia y 8170 frigorías, Serie Power Inverter, tensión Trifásica

Precio: **1.849,65 €**

Precio financiado: **123,31€** en 15 meses 



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

**efectiva y optimizando el consumo.**

El Aire Acondicionado **Compo Multi** de Mitsubishi, Unidad exterior, Serie **Power Inverter**, modelo \_\_\_\_\_, **tensión Trifásica**, con una potencia de 9.5 kW.

Las unidades exteriores de la Gama Industrial presentan una serie de innovaciones tecnológicas que mejoran aún más la fiabilidad de los equipos. Estas modificaciones también han repercutido en la unificación en un mismo chasis y en la mejora de la eficiencia energética estacional, alcanzando el etiquetado A/A en todas las combinaciones.

Mitsubishi Electric dispone de las mejores unidades de su categoría, optimizando la relación capacidad/consumo y creando equipos más eficientes.

Los sistemas Compo Multi permiten conectar hasta 3 unidades interiores con la ventaja de escoger el tipo de interior de la gama comercial que mejor se adapte a cada espacio. Todas las unidades pueden ser centralizadas por un control remoto PAR-33.

Además, para una mayor flexibilidad en la instalación se dispone de kit distribuidor.

Siempre consulte a **Gasfriocalor.com** para el cálculo de capacidades de las unidades en función de las características de la estancia a climatizar

### Control remoto

#### PAC-YT52CRA control remoto simplificado

- Backlite LCD: Retroiluminación para operar en lugares oscuros
- Pantalla LCD: Más grande (22x37mm) que su modelo anterior
- Montaje en superficie: Fácil instalación con grosor de 14,5mm
- Botón Vane: Permite controlar las lamas y así cambiar el flujo del aire en las unidades de cassettes y de pared
- Doble temperatura de consigna

#### PAR-31(32)MAA control remoto avanzado con programador semanal

- Pantalla LCD: Amplia pantalla retro iluminada con display multi lenguaje
- Funciones de ahorro energético
- Programador semanal: Configuración hasta 8 patrones por día
- Auto Return: Recuperación automática de la consigna
- Night Setback: Configuración de dos temperaturas límites cuando el equipo está apagado
- Restricción T<sup>3</sup>/Modo funcionamiento: Previene un excesivo calentamiento/ enfriamiento, ideal en oficinas y restaurantes
- Función Rotación y Back-up: Permite que dos sistemas independientes se vayan alternando y que el otro sistema sirva de apoyo en caso de avería. Especialmente útil en estancias donde el clima sea clave Doble temperatura de consigna

En los sistemas COMPO MULTI las unidades funcionarán siempre con un solo control remoto, simultáneamente

### Características

- Sistemas DC Inverter
- Bajo nivel sonoro
- Más potencia en combinaciones
- Las unidades interiores pueden funcionar de forma individual o simultáneamente
- Máximas distancias frigoríficas
- Eficiencia Energética
- Máxima flexibilidad

### Incluye

- Unidad Exterior \_\_\_\_\_

### Accesorios recomendados

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- PAC-YT52CRA control remoto simplificado
- PAR-31(32)MAA control remoto avanzado con programador semanal

## Ficha técnica

<b>Potencia Kw:</b> 9.5	<b>Nivel sonoro unidad exterior db:</b> 49
<b>Potencia Frigorias:</b> 8170	<b>Diámetro Tuberías:</b> 3/8"-5/8"
<b>Tipo:</b> Unidad Exterior	<b>Longitud máxima horizontal:</b> 75
<b>Clase energética:</b> A+	<b>Longitud máxima Vertical:</b> 30
<b>Alto unidad exterior mm:</b> 1338	<b>Referencia:</b> PUHZ-ZRP100YKA
<b>Ancho unidad exterior mm:</b> 1050	:
<b>Profundo unidad exterior mm:</b> 330	:
<b>Peso unidad exterior Kg:</b> 123	:
<b>EER:</b> 5.8	<b>COP:</b> 4.2
:	:
:	:

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Mitsubishi y Gasfriocalor.com

---

El aire acondicionado Mitsubishi es una de nuestras marcas más consolidadas en Gasfriocalor.com. Nuestra garantía de instalación en aire acondicionado como instalador oficial Mitsubishi hacen un valor seguro para el clima de nuestro hogar o empresa.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Mitsubishi, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### **GARANTIZAR QUE:**

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
- Para la asistencia en garantía del producto deben hacernos llegar este impreso con los datos del instalador y firmado por el mismo. Se solicitará un depósito para la asistencia mínimo de 300€ a devolver en caso que la instalación no haya sido ejecutada por Gasfriocalor y no sea derivado de un problema de instalación.

[Solicitud de intervencion en garantia Mitsubishi](#)

- Solicitud de puesta en marcha de aerotermis Mitsubishi, debe cumplimentarla el instalador:

[Solicitud PS Ecodan](#)[Solicitud PS Ecodan](#)

- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com):

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

---

Mitsubishi Electric es una empresa líder en la fabricación de sistemas de aire acondicionado doméstico, comercial e industrial. El consumo de los sistemas de aire acondicionado de Mitsubishi Electric es muy inferior al de otras marcas. Por su diseño, sus avanzadas prestaciones y sus múltiples modos de funcionamiento, las nuevas unidades alcanzan consumos excepcionalmente bajos que les otorgan la clasificación energética A.

La firma está muy sensibilizada con el ahorro energético y el respeto por el medio ambiente. Con el lema corporativo "Changes for the Better" Mitsubishi Electric Corporation pone de manifiesto su deseo de fabricar productos originales que aportan un alto valor añadido generando mínimos impactos en el medio ambiente.



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.



## Envío

**Costes de envío** **Debes registrarte y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envío a tu CP**  
**Entrega estimada** **Entrega entre 3 y 7 días**  
**Entrega en** **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta

o gestión de su pedido.

## Catálogo



Descar  
gar  
Catálogo  
Mitsubishi  
2018

Descarga  
r  
Catálogo