



```
if ($product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ) { //|| !empty($this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) ) { echo 
'; }
```



Aire Acondicionado Multi Split Daikin Unidad Interior Split FTXA20AW - Blanco

Aire Acondicionado Multi Split Daikin Unidad Interior Split FTXA20AW - Blanco, gas refrigerante R-32 y una potencia de 2.0 kW, y 1720 frigorías. Control WIFI incluido.

Precio: **498,96 €**

Precio financiado: **33,26€** en 15 meses 



entrega
3/7 días



Garantía
2 años



Archivo generado por Gasfriocalor

Descripción

Unidad Interior Split Daikin FTXA-A, Stylish, Blanco, R-32

Unidad Interior Split de pared Daikin **Unidad Interior FTXA20AW, Stylish, Blanco**, de tensión monofásica y una potencia de 2.0 kW

Daikin Stylish une un diseño y tecnología excelentes para ofrecer una solución de climatización premiada y diseñada para cualquier espacio interior.

Inspirado por sus predecesores, Daikin Emura y Ururu Sarara, Daikin Stylish ha sido premiado con el Premio Good Design Award por su diseño innovador y su funcionalidad.

Este reconocimiento también premia a Daikin Stylish por su capacidad de lograr nuevos estándares de comodidad y energía en el sector de la climatización.

Daikin Stylish también ha obtenido los premios IF Design Award y Reddot Product Design Award por su diseño innovador. Estos premios representan dos de las mayores y más prestigiosas competiciones dentro del mundo del diseño.

Solución de climatización de primera calidad

Con Daikin Stylish, Daikin ha equilibrado la funcionalidad y la estética para crear un producto innovador diseñado para cualquier interior.

- Los usuarios pueden elegir entre dos colores (blanco y plata)

- Los bordes redondeados ofrecen un diseño no intrusivo que ahorra espacio
- Sus delgadas dimensiones le convierten en la unidad de diseño más compacta del mercado
- Un simple panel permite cambios en la textura y los colores para fundirse fácilmente con cualquier estancia
- Los sensores inteligentes optimizan su rendimiento
- El efecto Coanda mejora la distribución de la temperatura de la habitación
- Un ventilador mejorado ofrece un alto nivel de eficiencia con bajos niveles de ruido
- Su avanzada tecnología ofrece una mayor comodidad y eficiencia energética

Tecnologías

Con el objetivo de crear una unidad de pared innovadora, Daikin utiliza tecnologías propias para asegurarse de obtener el mejor rendimiento y un funcionamiento fiable

El efecto Coanda, disponible ya en el Ururu Sarara, el optimiza el flujo de aire para lograr una climatización agradable. Gracias a la utilización de válvulas especialmente diseñadas, un flujo de aire más dirigido permite una mejor distribución de la temperatura por toda la habitación.

Humedad regulada, Daikin Stylish utiliza diferentes configuraciones para ajustar el ventilador y los compresores de forma automática, y así crear en la habitación

Temperatura de la habitación estable, Daikin Stylish utiliza un sensor óptico de cuadrícula para medir la temperatura de la superficie de la habitación, dividiéndola en una cuadrícula formada por 64 cuadrados diferentes. Después de determinar la temperatura actual de la habitación, el sensor óptico de cuadrícula distribuye el aire de forma homogénea en la misma antes de cambiar el patrón del flujo del aire, que calienta o enfría directamente las áreas que lo necesitan.

Funcionamiento silencioso, Daikin Stylish utiliza un ventilador con un nuevo diseño para optimizar el flujo de aire, obteniendo más energía y menos ruido. El nuevo diseño del ventilador consigue un rendimiento energético superior mientras consigue unos niveles de ruido casi imperceptibles para los usuarios.

Daikin Stylish proporciona la mejor calidad de aire para interiores utilizando la tecnología . Este sistema elimina las partículas, alérgenos y olores para ofrecer un aire saludable en espacios interiores

Control de climatización inteligente

Puede manejar Daikin Stylish a través de su smartphone o con el control remoto por infrarrojos.

Con el Online Controller de Daikin, controlará el clima desde cualquier lugar. Simplemente, conecte su unidad a un punto Wi-Fi y descargue la aplicación. Disponible para iOS y Android, puede cambiar el termostato, establecer programas de temperatura, revisar su consumo energético y desarrollar su propio flujo de trabajo.

Simplemente conecte su unidad a un punto de conexión Wi-Fi y cambie el termostato, establezca programas de temperatura, revise su consumo energético y desarrolle su propio flujo de trabajo. Compatible con nuestra gama Split y soluciones de calefacción, el Online Controller de Daikin es perfecto para controlar el clima todo el año.

El control WIFI de las unidades Stylish viene incluido con la unidad interior

Características

Ficha técnica

Incluye

Unidad Interior Split Daikin FTXA20AW - Blanco

Ficha técnica

Potencia Kw: 2.0	Nivel sonoro unidad interior db: 19
Potencia Frigorias: 1720	Diámetro Tuberías: 1/4"-3/8"
Tipo: Unidad interior	Longitud máxima horizontal: --
Clase energética: A+++	Longitud máxima Vertical: --
Alto unidad interior mm: 295	Referencia: FTXA20AW
Ancho unidad interior mm: 798	:
Profundo unidad interior mm: 189	:
Peso unidad interior Kg: 12	:
EER: --	COP: --
:	:
:	:

Instalación

Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

Garantía

Daikin y Gasfriocalor.com

Daikin una de las marcas de aire acondicionado más vendidas en Gasfriocalor.com por su alta calidad y garantía en sus aparatos. Instalar un aire acondicionado Daikin por su tecnología y eficiencia hace que sea una buena elección.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Daikin, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

Datos de garantía

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía ofrecida por su fabricante
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía

- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a gasfriocalor@gmail.com.

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

La Marca

DAIKIN tiene más de 80 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

España, país de fuertes contrastes climáticos, se ha convertido en uno de los escenarios con mayores retos a la hora de implantar una climatización inteligente y sostenible. Para DAIKIN, uno de los principales objetivos es desarrollar tecnologías que optimicen rendimiento y consumo. Para conseguirlo ofrece una gama de equipos flexible, un servicio post-venta de calidad y una potente red de distribución que da como resultado un producto competitivo en un mercado en pleno proceso de expansión.

DAIKIN España goza de un gran prestigio entre los profesionales del sector. La alta calidad de los equipos, su larga vida y sus amplias posibilidades técnicas colocan a la empresa a la cabeza del mercado español de la climatización. Un mercado, por otra parte, no exento de desafíos y marcado profundamente por los cambios continuos. Los avances informáticos y de las telecomunicaciones también serán decisivos en el sector de la climatización. El futuro se está escribiendo aquí y ahora.



Forma de pago

Transferencia Bancaria



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

Tarjeta de crédito



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

Financiación



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

Envío

Costes de envío **Portes gratis**
Entrega estimada **Entrega entre 3 y 7 días**
Entrega en **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** (Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer envíanos un correo a comercial@gasfriocalor.com. Estaremos encantados de atenderte.

Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado) de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail gasfriocalor@gmail.com en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta

o gestión de su pedido.

Catálogo



Descargar
Ficha de
producto