


```
if ($product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty($this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) } { echo 
```


```
};}
```



## Bomba de calor aerotérmica Vaillant aroTHERM VWL 66 A con Equipo Autonomo VWZ MEH 61 Monofasica + multiMATIC Cable con Acumulación 200 L

Bomba de calor aerotérmica Vaillant aroTHERM VWL 86 A con Equipo Autonomo VWZ MEH 61 Monofasica + multiMATIC Inalámbrico kW de potencia calorífica y eficiencia energética A++

Precio: **3.936,45 €**

Precio financiado: **262,43€** en 15 meses 



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

#### Bomba de calor aerotérmica Vaillant aroTHERM con acumulación 200L

Las bombas de calor **aroTHERM** ofrecen calefacción, ACS y refrigeración en un mismo equipo con rendimientos estacionales óptimos y un bajo consumo eléctrico. Siempre utiliza la mayor cantidad de energía renovable posible y apenas emite CO<sub>2</sub> al ambiente. Asimismo, la configuración con módulos permite reducir el coste de la instalación y sacar el máximo partido al sistema en cada instalación, a partir de una gestión integral con la regulación Vaillant.

Con gama aroTHERM, Vaillant pone a disposición de sus usuarios innovación en la segunda generación de bombas de calor aire-agua, las cuales presentan:

- Comportamiento eficaz y rendimiento en todo el rango de temperaturas
- Integración en sistemas y combinación con elementos Vaillant
- Regulación con amplio espectro de control
- Calidad de fabricación y fiabilidad
- Integración en sistemas existentes con calderas de gasóleo o propano

Lo que quiere decir que esta gama constituye la mejor opción en la ejecución de sistemas wellCONFORT que garantizan un máximo ahorro y una salud óptima en la vivienda.

## Características

- Control de refrigeración con sonda de humedad
- Gestión de calefacción por sonda exterior
- Modulación Inverter DC
- Función Piharmonic de reducción de nivel sonoro
- Refrigerante R 410A
- Desescarche extremadamente eficiente
- Producción de agua hasta a 63 °C
- Límites de funcionamiento de -20 °C hasta 46 °C
- Sistema monobloc
- Equipos monofásicos
- Compatible con la app multiMATIC
- Acumulación 200L

## Tipo de energía para puesta en marcha

- Energía eléctrica

## Soluciones aroTHERM

Las bombas de calor aroTHERM son ideales para:

- Vivienda unifamiliar de nueva construcción (con o sin apoyo de otro generador - triVAI)
- Vivienda unifamiliar existente, con caldera instalada (triVAI)
- Vivienda en altura con tendedero espacioso o espacios comunes para sistemas
- Pequeño edificio terciario y negocios

## Prestaciones

- Calefacción
- ACS
- Refrigeración

## Equipo autónomo VWZ MEH 61


Módulo hidráulico y de control, que incorpora todos los elementos necesarios en un sistema monoenergético:

- Vaso de expansión de 10 L
- Apoyo eléctrico 2-4-6 kW
- Válvula diversora para ACS
- Válvula de seguridad
- Control aroTHERM



Dimensiones AltoxAnchoxProfundo: 720x440x350 mm

## Controlador con sonda exterior multiMATIC 700

El controlador con sonda exterior multiMATIC 700 es un  único control para todos los sistemas:

- Gas
- Bombas de calor
- Solar
- Ventilación

Con este es posible:

- Funcionamiento intuitivo
- Selección automática del generador más eficiente
- Sonda de humedad integrada para refrigeración activa
- Gestión de híbrido con parametrización triVAI
- Supervisión permanente de la eficiencia
- Comunicación vía eBUS para optimizar el confort

## Sistema triVAI

Sistema de cálculo que permite identificar la fuente de energía más eficiente a partir de la entrada de los precios de energía eléctrica y otros combustibles (gas natural, propano, gasóleo). Mediante un complejo algoritmo se determinan los datos del rendimiento de la instalación en cada momento, analizando las condiciones climatológicas exteriores y la temperatura de agua necesaria, poniendo en marcha el generador más económico para el usuario (bomba de calor o caldera). El sistema de cálculo triVAI se encuentra en el propio multiMATIC 700, con lo que mediante un solo controlador gobernamos toda la instalación.



## aroTHERM + uniTOWER

- Solución ideal para vivienda unifamiliar y apartamento

- Integración de todos los componentes en un mismo armario
- Instalación rápida y sin riesgo de fallo en el montaje
- Flexibilidad, integración de componentes sencilla
- Montaje split

### **Garantía de larga duración**

- 5 años de garantía para el compresor

### **Incluye**

- Bomba de calor aerotérmica Vaillant aroTHERM VWL 66 A con Equipo Autonomo VWZ MEH 61 Monofasica + multiMATIC Cable con acumulación 200L

## Ficha técnica

**Potencia Kw:** 16.6

**Nivel sonoro unidad interior db:** 48

**Potencia Frigorias:** 14276

**Diámetro Tuberías:**

**Tipo:** Monoblock

**Longitud máxima horizontal:**

**Clase energética:** A++

**Longitud máxima Vertical:**

**Alto unidad interior mm:** 1375

**Perfil de consumo:**

**Ancho unidad interior mm:** 1103

**Referencia ud interior:** 00 1001 7147

**Profundo unidad interior mm:** 463

**Referencia ud exterior:**

**Peso unidad interior Kg:** 165

:

**EER:** 3.2

**COP:** 4.5

**ACS:** Sí

**Calefacción:** Sí

**Aire Acondicionado:** Sí

:

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Vaillant y Gasfriocalor.com

---

Vaillant consolidada como una de las marcas más vendidas en España apuesta por Gasfriocalor.com para la venta de sus productos, centrados en la instalación de calderas de condensación y sus innovaciones en sus nuevas tecnologías para mejorar el mercado de la climatización. Remarcamos la gran calidad en fabricación de termos, termostatos y calentadores a gas.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Vaillant, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía ofrecida por su fabricante
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
  
- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com):

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

Desde 1981, año en el que se fundó Vaillant S.L. en España, la empresa ha emprendido un camino de crecimiento constante hasta el lugar que ocupa actualmente en el mercado, como una de las marcas líderes del mismo.

El producto Vaillant es conocido en España desde los años sesenta. Por aquel entonces, la gama Vaillant era distribuida a través de importadores hasta que en Julio de 1981 se constituyó la sociedad Vaillant S.L. y se abrió la primera oficina en Madrid.

Desde entonces, la marca no ha hecho más que crecer. Además de las oficinas centrales, Vaillant cuenta con una amplia red de oficinas regionales en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Valladolid y Galicia.

Vaillant se ha convertido en un referente en el sector de la climatización, especialista en productos de alta eficiencia energética con una amplia oferta y una excelente red de servicio post venta de ámbito nacional.



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes



una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

## Envío

**Costes de envío** **Debes registrarte y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envío a tu CP**  
**Entrega estimada** **Entrega bajo pedido**  
**Entrega en** **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta

o gestión de su pedido.

## Catálogo



Tarifa Vaillant 2019