


```
if ($product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ) { //|| !empty($this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) ) { echo 
```


'; }



## Aire Acondicionado Multi Split Daikin Unidad Exterior 3MXS40K

Aire Acondicionado Multi Split Unidad Exterior Daikin, serie MXS, modelo 3MXS40K, 3x1, de 4.0 kw y 3440 frigorías, Clase A++, SEER 7.02 y SCOP 4.36, gas refrigerante R-410A y 59dB.

Precio: **978,12 €**

Precio financiado: **65,21€** en 15 meses 

entrega  
3/7 días



Garantía  
2 años



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

#### Aire Acondicionado Daikin Multisplit unidades exteriores gama 3MXS-K

Aire Acondicionado Multi Split Daikin 3MXS40K, Unidad Exterior, 3x1, Clase A++ de 4.0 KW. Un sistema múltiple permite hasta 5 unidades interiores de diferente capacidad con una sola unidad exterior, lo que reduce el espacio de instalación y los costes.

La unidad exterior reparte proporcionalmente la demanda a cada unidad interior en función de las necesidades. Así, se reduce el consumo energético.

Todas las unidades interiores pueden controlarse individualmente y no necesitan instalarse al mismo tiempo; las unidades adicionales pueden añadirse posteriormente.

**¡¡MIRA ESTE VIDEO Y DESCUBRE PORQUÉ DEBES COMPRAR LOS AIRE ACONDICIONADOS MULTISPLIT DE DAIKIN!!**

#### La Gama más amplia

Distintos tipos de unidades interiores (de pared, de conductos, de suelo, etc.) y distintas capacidades pueden combinarse en las aplicaciones de sistemas múltiples. Así puede elegirse la unidad interior ideal para el dormitorio, la sala de estar, el despacho o cualquier espacio de acuerdo con la superficie de instalación o las necesidades del usuario.

## Combinaciones

### Un clima interior ideal

Una sola unidad exterior puede refrigerar o calentar toda una casa, oficina o tienda pequeña en distintos momentos, disfrutando de un ambiente agradable, así como de una temperatura constante y un mayor confort.

La utilización de tecnología INVERTER permite un mejor rendimiento en la refrigeración y la calefacción y un menor consumo de energía.

### Son muchas las ventajas de un sistema múltiple

Climatización en todas las habitaciones: un sistema Multi permite utilizar hasta cinco unidades interiores conectadas a una misma unidad exterior, por lo que se reducen el espacio necesario y los costes de instalación. Todas las unidades interiores pueden controlarse de manera individual y no necesitan instalarse al mismo tiempo: las unidades adicionales (hasta cinco) pueden añadirse posteriormente.

La gama más amplia: distintos tipos de unidades interiores – de pared, de conductos, de suelo, etc., con distintas capacidades, pueden combinarse entre sí en aplicaciones de modelos Multi. Por tanto, la unidad interior ideal para el dormitorio, la sala de estar, el despacho o cualquier espacio de acuerdo con la superficie de instalación o los requerimientos personales de cada uno.

Una temperatura ideal para el interior: una sola unidad exterior puede refrigerar o calentar toda una casa, oficina o tienda pequeña en distintos momentos. Se puede disfrutar de una temperatura agradable mientras se trabaja en el despacho por la tarde, así como de una temperatura constante en el salón y de dormitorios frescos por la noche.

Gran ahorro energético gracias al uso de las últimas tecnologías: compresor SWING, motor reluctante DC Inverter y control PAM.

### Longitud de tubería

## Características

Utilización del refrigerante R-410A

Control Wif para unidades residenciales

Control Wif Sky Air y VRV, La unidad interior se puede controlar desde cualquier localización vía smartphone, ordenador o tablet

Replacement, nuevo sistema que permite adaptar equipos que utilizan refrigerante R-22 a la utilización del refrigerante R-410A

## **Ficha Técnica**

### **Incuye**

- Unidad Exterior Daikin 3MXS40K

## Ficha técnica

<b>Potencia Kw:</b> 4.0	<b>Nivel sonoro unidad exterior db:</b> 59
<b>Potencia Frigorias:</b> 3440	<b>Diámetro Tuberías:</b> 3x1/4" - 3x3/8"
<b>Tipo:</b> Unidad Exterior	<b>Longitud máxima horizontal:</b> 50
<b>Clase energética:</b> A++	<b>Longitud máxima Vertical:</b> 15
<b>Alto unidad exterior mm:</b> 735	<b>Referencia:</b> 3MXS40K
<b>Ancho unidad exterior mm:</b> 936	:
<b>Profundo unidad exterior mm:</b> 300	:
<b>Peso unidad exterior Kg:</b> 49	:
<b>EER:</b> 7.02	<b>COP:</b> 4.36
:	:
:	:

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Daikin y Gasfriocalor.com

---

Daikin una de las marcas de aire acondicionado más vendidas en Gasfriocalor.com por su alta calidad y garantía en sus aparatos. Instalar un aire acondicionado Daikin por su tecnología y eficiencia hace que sea una buena elección.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Daikin, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
  
- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com).

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

---

DAIKIN tiene más de 80 años de experiencia en la fabricación de equipos de climatización avanzados y de alta calidad para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

España, país de fuertes contrastes climáticos, se ha convertido en uno de los escenarios con mayores retos a la hora de implantar una climatización inteligente y sostenible. Para DAIKIN, uno de los principales objetivos es desarrollar tecnologías que optimicen rendimiento y consumo. Para conseguirlo ofrece una gama de equipos flexible, un servicio post-venta de calidad y una potente red de distribución que da como resultado un producto competitivo en un mercado en pleno proceso de expansión.

DAIKIN España goza de un gran prestigio entre los profesionales del sector. La alta calidad de los equipos, su larga vida y sus amplias posibilidades técnicas colocan a la empresa a la cabeza del mercado español de la climatización. Un mercado, por otra parte, no exento de desafíos y marcado profundamente por los cambios continuos. Los avances informáticos y de las telecomunicaciones también serán decisivos en el sector de la climatización. El futuro se está escribiendo aquí y ahora.



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.



## Envío

**Costes de envío** **Debes registrarte y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envío a tu CP**  
**Entrega estimada** **Entrega entre 3 y 7 días**  
**Entrega en** **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

---

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta

o gestión de su pedido.

## Catálogo



Descarga  
Tarifa  
Daikin