


if (\$product->customfieldsShipping['showFreeShippingLogo'] === true ){//|| !empty(\$this->product->customfieldsSorted['enviogratis']) } { echo  ; }



## Bomba de calor Baxi Argenta Hybrid 11/24

Bomba de calor Baxi Argenta Hybrid 11/24, monofásica, potencia de 11.39 kW, para ACS, refrigeración y calefacción, con acumulador de 180L. Clase A++, COOP 4.65 y EER 4.75.



Precio: **6.252,82 €**

Precio financiado: **416,85€** en 15 meses 



Archivo generado por Gasfriocalor

### Descripción

#### Sistema híbrido de caldera Argenta más bomba de calor, con gestión tanto de frío como de calor como de ACS

La Bomba de calor Baxi **Argenta Hybrid 8/24** de tensión monofásica, con una potencia de 8.26 Kw. El sistema híbrido está formado por una bomba de calor y una caldera (**Argenta 24 GT Condens**). La combinación de ambos aparatos permite conseguir ahorros económicos muy importantes en las instalaciones de calefacción. La instalación de un sistema híbrido en una instalación tiene las siguientes ventajas; supone un ahorro económico de hasta un 60% y aprovecha la caldera existente, siendo utilizada únicamente en los momentos en los que se requiere una mayor potencia. La caldera queda integrada en la parte superior de la bomba de calor, ocupando el mínimo espacio, exactamente el mismo espacio que una caldera con acumulador integrado de 180 litros.

#### MIRA ESTE VIDEO!!! Y CONOCE UNO DE LOS MEJORES MODELOS DE BOMBA DE CALOR BAXI!!!

#### Sistemas de máxima eficiencia

Su regulación electrónica permite el control sobre el conjunto de la instalación, haciendo funcionar y parar la caldera y la bomba de calor en función del coste de la energía en cada momento. La combinación de caldera y [bomba de calor permite conseguir ahorros económicos](#) muy importantes en las instalaciones de calefacción logrando así una instalación de alta eficiencia. **Los sistemas aerotérmicos Baxi** se basan en el aprovechamiento de la energía térmica existente en el aire exterior para calentar la vivienda o el agua caliente sanitaria. La bomba de calor aire-agua transporta el calor del aire exterior al interior de la vivienda, utilizando un fluido refrigerante

como elemento de transporte de energía. dicho calor se transmite mediante un intercambiador al fluido de la instalación de calefacción o de agua caliente sanitaria.

## Caldera a gasóleo de condensación Argenta GT Condens

La **Caldera a gasóleo de condensación Argenta** consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándares. Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación. la caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico. los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. la caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

## Accesorios para la Bomba de calor Baxi Argenta Hybrid

	Referencia
Depósito de inercia	1481
ASA 50-IN	10509

## Características

- Disponible en varias potencias desde 8.26 kW hasta 14.65 kW
- Monofásicas
  
- Mínimo espacio
- Fácil instalación
- Regulación electrónica

## Incluye:

- Unidad Interior BC
- Unidad Exterior BC
- Caldera Argenta

## Ficha técnica

**Potencia Kw:** 11.39

**Nivel sonoro unidad interior db:**

**Potencia Frigorias:** 9804

**Diámetro Tuberías:**

**Tipo:** Bibloc

**Longitud máxima horizontal:**

**Clase energética:** A++

**Longitud máxima Vertical:**

**Alto unidad interior mm:** 2034

**Perfil de consumo:** L

**Ancho unidad interior mm:** 600

**Referencia ud interior:** 7623178

**Profundo unidad interior mm:** 961

**Referencia ud exterior:** 7609927

**Peso unidad interior Kg:** 375

:

**EER:** 4.75

**COP:** 4.65

**ACS:** Si

**Calefacción:** Si

**Aire Acondicionado:** Si

:

## Instalación

### Como funciona el servicio de instalación?

En Gasfriocalor.com contamos con una amplia red de instaladores profesionales cuidadosamente seleccionados para llevar a cabo las instalaciones de nuestros productos.

Si desea que un profesional de la Red de instaladores de Gasfriocalor le realice un presupuesto para llevar a cabo la instalación de nuestro producto, puede contactar con nosotros mediante el formulario de contacto o por teléfono, y un comercial le realizará unas preguntas sobre el estado actual de su obra para seleccionar al técnico instalador más adecuado y capacitado para realizarle un presupuesto que se encuentre más cerca de su vivienda.

O si lo refiere, puede seleccionar uno de nuestros instaladores colaboradores en nuestro directorio de profesionales: [Instaladores de Gasfriocalor](#)

! Solicita ya tu presupuesto de instalación con Gasfriocalor ! [Click aquí](#)

## Garantía

### Baxi y Gasfriocalor.com

---

Baxi que pertenece a la anterior marca Baxiroca, es una de las marcas consolidadas por Gasfriocalor.com y gracias a sus acuerdos, tenemos la capacidad de ofrecer un stock amplio y de rápido servicio en cualquier parte del territorio nacional, siendo sus principales calderas los modelos bajoNOx y condensación debido a su precio y calidad.

Con años de experiencia en la venta e instalación de productos Baxi, ofrecemos la mejor garantía y servicio postventa a nuestros clientes, con la mejor formación en sus productos y a la preparación de nuestros instaladores.

### Datos de garantía

---

Gasfriocalor.com es distribuidor oficial, por tanto podemos

#### GARANTIZAR QUE:

- El producto es nuevo
- El producto viene en su embalaje original
- El producto tiene un mínimo de 2 años de garantía
- Extensión de garantía total de 3 años con la tarjeta de garantía Premium 3 (piezas, mano de obra y desplazamiento) a nuestras calderas de modelos Platinum, Platinum Plus, Platinum Compact y Novanox con la
- La instalación de nuestros productos ofrecen un mínimo de 2 años de garantía
  
- Documento acreditativo que regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan. Debe informarse a la empresa comercializadora/ instaladora antes de 1 año de la compra, imprimir el documento y enviarlo a [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com):

[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)[Comercialización y manipulación de gases fluorados](#)

### La Marca

---

La historia de BAXIROCA se remonta a 1917 cuando los hermanos Roca, fundaron en Gavá, los Talleres Roca que dará lugar poco después a la creación de la Compañía Roca Radiadores S.A.

En esta fábrica se empezaron a fabricar los primeros radiadores de hierro fundido para la calefacción doméstica de España.

A partir de ese momento la expansión de la empresa fue constante, iniciando en 1925 la fabricación de calderas de fundición y en 1936 la de porcelana sanitaria.

Desde sus inicios ha ostentado una posición de liderazgo en el mercado de calefacción ofreciendo a lo largo de los años todas las novedades tecnológicas del sector a sus clientes. En la segunda mitad del siglo pasado la empresa tuvo un desarrollo continuado, ampliando las instalaciones de fabricación en España con una nueva fábrica en Alcalá de Henares para la fabricación de paneles de acero y una fábrica de calderas murales de gas en Castellbisbal. Al mismo tiempo la empresa Compañía Roca Radiadores se convirtió en el líder mundial de la cerámica sanitaria con fábricas en diversos continentes.

En 2005, el negocio de calefacción de la empresa, la actual BAXIROCA, fue adquirido por el grupo BAXI, líder del mercado inglés del sector de calefacción, con una fuerte implantación en Francia, Italia y Alemania.

En Octubre del 2009, el grupo BAXI y De Dietrich Remeha, una empresa familiar de origen holandés, fusionaron sus actividades para dar lugar a la creación del tercer grupo europeo del sector de la calefacción, BDR Thermea, dentro del cual BAXIROCA mantiene sus actividades.



## Forma de pago

### Transferencia Bancaria

---



Tu pedido será enviado en cuanto recibamos una transferencia del importe íntegro del mismo. Tu pedido será enviado cuando esté completo. Todas las transferencias han de ser realizadas en €.

#### Datos Bancarios

- **Entidad:** Banco Sabadell Atlántico
- **Cuenta Corriente:**
- **IBAN / BIC**
- **Concepto:** Su número de pedido

### Tarjeta de crédito

---



Paga de forma segura tus pedidos con las principales tarjetas de crédito: VISA, VISA Electrón, 4B, o Mastercard.



Con Tarjeta de Crédito Autenticada (Verified by Visa / Mastercard SecureCode)

Si dispones de una tarjeta de crédito dada de alta en tu entidad bancaria para operar en comercios seguros de internet y tienes un código o password que te permite autenticar el pago on-line de tus pedidos esta es la opción ideal para pagar tus pedidos. Esta forma de pago es totalmente on-line por lo que los pedidos se cobran íntegramente en el momento en que finalices la operación de compra.

### Financiación

---



Puede realizar el pago de su compra por financiación bancaria. Para ello, consulte nuestras ofertas en financiación vigentes. La documentación que deberá presentar para clientes debe adjuntar: copia de su DNI, copia de recibo domiciliado y copia de su última nómina o pensión. Para la financiación a autónomos deberá aportar la última renta completa. Cuota mínima de 20€/mes.

Puede escoger las siguientes tarifas de financiación:

- Hasta 6 meses 0% T.A.E. sin comisión de apertura ni gastos.
- Desde 8 a 15 meses 0% T.A.E. con 3% comisión de apertura en la primera cuota.
- Hasta 60 meses 9,95% T.A.E. sin comisión de apertura.

Tu pedido será enviado en cuanto recibamos la documentación firmada con los datos solicitados.

En ciertos casos (falta de datos del cliente o datos erróneos) Gasfriocalor.com se reserva la posibilidad de solicitar a sus clientes

una forma de pago concreta en el caso de que no se acredite fehacientemente la identidad del comprador, o documentos adicionales que demuestren la veracidad del pago.

Gasfriocalor.com es un intermediario entre la entidad financiera y el cliente, y no podrá manipular o editar condiciones bancarias de la financiera.

Podrá ver el estado de sus pagos en su panel de control.

Independientemente de la forma de pago que elijas, el coste del envío, el plazo de entrega y las condiciones para que el envío te resulte gratuito son las mismas

Todos los pagos han de efectuarse en €.

## Envío

**Costes de envío** **Debes registrarte y poner el producto en el carro de compra para saber el coste de envío a tu CP**  
**Entrega estimada** **Entrega en 14 días**  
**Entrega en** **Realizamos envíos en toda España (península y Baleares). No hacemos envíos a Canarias, Ceuta y Melilla.**

---

### Condiciones:

En Gasfriocalor.com nos preocupa muchísimo el envío y hacemos el mayor esfuerzo para cumplir con los plazos de entrega que nos hemos comprometido.

Si en el momento de la entrega no está usted en la dirección que nos ha indicado, la compañía de transportes le dejará un aviso y se pondrá en contacto con usted para poder fijar la entrega.

En caso de pedidos con varios artículos, es posible que reciba su pedido en varias veces, siempre buscando la mayor rapidez en la entrega.

En ocasiones los paquetes de un gran volumen o muy pesados **son entregados en la puerta del edificio donde viva** y es necesaria su colaboración para subir la mercancía hasta el piso donde resida.

Los pedidos con **envíos fuera de Península** ( Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y fuera de España) **los envíos tendrán un coste adicional.**

Para **pedidos fuera de península o países extranjeros**, el cliente se encargará de realizar la recogida con su transporte en una de nuestras delegaciones.

Los pedidos con importes **inferiores a 300€** es posible que se cobre un cargo adicional, **especialmente en pedidos de radiadores** de cualquier tipo, y el cliente será debidamente informado sobre el coste de los portes.

**Si no encuentras la información que necesitas o tienes alguna pregunta que hacer** envíanos un correo a comercial@[gasfriocalor.com](mailto:gasfriocalor.com). Estaremos encantados de atenderte.

**Gasfriocalor.com garantiza el envío (ocasionalmente puede superior por causas ajenas a la empresa y el cliente será debidamente informado)** de todos los productos que figuren el texto "Entrega 24,48, y 72 horas y 2-5 días, 5/7 días y 7/14 días" y "bajo pedido" siempre que los pedidos sean recibidos en nuestras oficinas antes de las 13:00 horas de Lunes a Jueves y los Viernes antes de las 12.00 horas. **Estos plazos de entrega son orientativos** y pueden variar según el stock o volumen de trabajo de la empresa.

En el caso de transferencia bancaria el plazo empezará a contar a partir que se vea el pago.

### Nota importante:

Todos nuestros productos se envían asegurados y en perfecto estado. En caso de recibir algún producto dañado durante el transporte debe indicarnos la incidencia al e-mail [gasfriocalor@gmail.com](mailto:gasfriocalor@gmail.com) en un plazo **máximo de 24 horas** desde el momento de la recepción del mismo y deberá ser registrada en el parte de recepción de la empresa de transporte. Pasado dicho plazo, gasfriocalor.com no se hará responsable quedando el producto fuera de garantía, sustitución o cambio posible.

En caso que los daños del producto sean visibles y no se hayan registrado en el albarán de transporte, no será posible cursar la tramitación de la incidencia según la ley de transportes.

Siempre indicar en albarán de entrega **"Pendiente de revisar posibles daños no visibles"** para que en caso de daños no visibles, se pueda aceptar la reclamación. En caso contrario, no será aceptado a trámite.

La **empresa de transportes por lo general NO sube la mercancía a pisos y viviendas**, por lo que será responsabilidad del cliente la subida del material a su vivienda.

En su panel de usuario podrá ver el número de expedición y plazo de entrega de su producto para que pueda realizar su consulta



o gestión de su pedido.

## Catálogo



Descarga  
Folleto PDF  
Familia  
Aeroterminia  
BAXI